TOP CONNEXION
LOGISTIQUE

CATALOGUE



www.tclhygiene.com


Top connexion
LOGISTIQUE

TOP CONNEXION LOGISTIQUE S.A.R.L.
REPRÉSENTATION – DISTRIBUTION – NÉGOCE

TOP CONNEXION LOGISTIQUE S.A.R.L. est une société spécialisée dans la représentation commerciale, la distribution et le négoce de produits, d'équipements et de matériels destinés à plusieurs secteurs d'activité :

- **Hygiène publique et lutte antiparasitaire ;**
- **Industrie et secteurs techniques ;**
- **Collectivités territoriales ;**
- **Hôtellerie et restauration ;**
- **Agriculture et agroalimentaire.**



NOS DOMAINES D'ACTIVITÉ

Notre société intervient notamment dans la représentation et la distribution des produits et équipements suivants :

1. Produits d'hygiène publique
- Insecticides ;
- Rodenticides ;

2. Matériels et équipements
- Matériels de capture et de contrôle des animaux ;
- Petit matériel destiné au BMH ;
- Équipements et appareils de pulvérisation.

3. Équipements de lutte antiparasitaire
- Canons de pulvérisation pneumatiques et automatisés ;
- Systèmes de pulvérisation montés sur différents types de pick-up, à simple ou double cabine

NOS MARQUES PARTENAIRES

TOP CONNEXION LOGISTIQUE S.A.R.L. assure la distribution et la représentation au Maroc de marques internationales reconnues :

- **BLEU LINE**
- **MEDIALUX**
- **ZAPI**
- **SOLO**
- **PELGAR**
- **TIFONE**
- **AUTRES MARQUES PARTENAIRES**

NOTRE ENGAGEMENT

Grâce à ses partenariats avec des fabricants et des entreprises de re
internationale, TOP CONNEXION LOGISTIQUE S.A.R.L. s'engage à prop
produits et des équipements de qualité répondant aux exigences de
sionnels.
Nos solutions sont destinées aux secteurs de l'hygiène et de la santé p
de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'industrie ainsi qu'aux colle
aux professionnels.

**TOP CONNEXION LOGISTIQUE S.A.R.L. – Votre partenaire en solu
d'hygiène, de protection et de lutte antiparasitaire.**

SOMMAIRE

01 GAMME INSECTICIDES & LARVICIDES GRANDS CONDITIONNEMENTS

32 GAMME REPULSIFS GRANDS CONDITIONNEMENTS

35 GAMME RATICIDES GRANDS CONDITIONNEMENTS

45 GAMME DE PETITS & GROS MATÈRIELS PROFESSIONNELS

69 E.P.I. PROFESSIONNELS

71 MATÉRIELS POUR CAPTURE DES ANIMAUX

79 MATÉRIELS DE CONTRÔLE DE L'HYGIÈNE

GAMME
INSECTICIDES-LARVICIDES
GRANDS CONDITIONNEMENTS



TOP CONNEXION LOGISTIQUE *Vous propose une gamme complète d'insecticides et de larvicides professionnels, spécialement conçus pour répondre aux exigences des professionnels de l'hygiène publique et de la lutte antiparasitaire.*

Disponibles sous forme de concentrés à diluer ou de formulations prêtes à l'emploi, nos produits sont proposés dans une large variété de conditionnements, allant de doses de 25 ml jusqu'à des bidons de 50 litres.

Nos solutions permettent une lutte efficace et ciblée contre les insectes rampants et volants, notamment les moustiques, les guêpes et leurs larves, pour une protection optimale des environnements traités.

LARVICIDE

AQUALARV

PRODUIT LIQUIDE PRÊT À L'EMPLOI POUR LA LUTTE DURABLE CONTRE LES LARVES ET LES NYMPHES DE MOUSTIQUES.
USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre les larves de moustiques.

UTILISATION

Eaux calmes et stagnantes.

COMPOSITION

100gr. de produit contiennent :
- Polydiméthylsiloxane (PDMS silicone)..... **89,00 %**
- Composants inertes et adjuvants..... **11,00 %**

CARACTÉRISTIQUES

AQUALARV est un traitement antimoustiques liquide de nouvelle génération, écologique et respectueux de la biodiversité.
- **Action physico-mécanique :** Forme une pellicule ultrafine de silicone (PDMS) à la surface des eaux stagnantes.
- **Asphyxie des larves :** Empêche les larves et les nymphes de respirer à la surface, provoquant leur élimination sans produit chimique.
- **Anti-ponte :** Modifie la tension de l'eau, ce qui dissuade les moustiques femelles d'y déposer leurs œufs.
- **Haute persistance :** Garantit une efficacité et une protection d'au moins 4 semaines.
- **Éco-responsable :** Sans danger pour la santé, compatible avec l'eau potable, et neutre pour la faune et la flore aquatiques (pH, oxygène, température inchangés).
- **Zéro résistance :** Son mode d'action physique empêche les moustiques de développer des résistances.

DOMAINE D'EMPLOI

AQUALARV est indiqué pour une utilisation sur les eaux calmes et stagnantes : lacs, bassins, rizières, réseaux d'évacuation, collecteurs d'eaux pluviales, canaux et tranchées de drainage, réservoirs d'eau, soucoupes de pots de fleurs, seaux, fosses septiques, pneus usagés, gouttières, etc.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

- **Grandes surfaces :**
Appliquer 1 ml de produit pur par mètre carré de surface d'eau stagnante.
- **Bouches d'égout et collecteurs :**
Appliquer 1 à 5 ml de produit pur (dose conseillée : 2ml), selon la charge en matières organiques présentes.
- **Méthode d'application :**
Selon la taille de la surface à traiter, il suffit de verser la quantité de produit requise ; celui-ci se déploie rapidement pour former un film uniforme.

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L**
- Bidons : **5L - 25L**

LARVICIDE-INSECTICIDE

LARVAPRO 1% SG

LARVICIDE-INSECTICIDE GRANULÉS À ACTION PROLONGÉE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX STAGNANTES ET USÉES.

USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre les larves de moustiques.

UTILISATION

Eaux stagnantes et usées.

COMPOSITION

- **Substance active :** Temephos à une teneur de 1,00 % p/p (w/w).
- **Groupe chimique :** Insecticide organophosphoré.
- **Teneur en eau (humidité) :** 0,2 % p/p (w/w).

CARACTÉRISTIQUES

- **Description :** Granulés légèrement bruns.
- **Odeur :** Caractéristique de type mercaptan.
- **Densité apparente :** 1,32 g/ml (densité tassée / tap density).
- **Mode d'action :** Insecticide non systémique agissant par contact et ingestion. Il perturbe le système nerveux des larves, empêchant leur développement et leur transformation en moustiques adultes.

DOMAINE D'EMPLOI

Le produit est exclusivement destiné aux programmes de santé publique et de lutte contre les vecteurs dans les zones suivantes :

- Eaux stagnantes et zones de reproduction des moustiques.
- Fossés, caniveaux, étangs et marécages.
- Réservoirs d'eau non potable.
- Cibles biologiques : Larves de moustiques (Anopheles, Aedes, Culex, Simulium spp., etc.) et Cyclops spp.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

- **Mode d'application :** Épandage direct des granulés à la surface de l'eau dans les zones infestées. La fréquence dépend des conditions environnementales et du niveau d'infestation.
- **Dose générale indicative :** 1 à 2 g/m² de surface d'eau.

Recommandations spécifiques par hectare (ha) et volume :

Organisme cible	Type de site / Application	Formulation / ha (ou volume)	M.A. / ha (g)
Larves de moustiques	**Eau propre** (eaux stagnantes, mares forestières)	**5 à 10 g**	**50 - 100**
	Eau légèrement polluée (eaux de marée, marais)	**10 à 20 g**	**100 - 200**
	Eau fortement polluée (bassins, canaux, milieux riches en matières organiques)	**200 à 500 g**	**20 - 50**
Cyclops spp.	**Application directe**	**5 à 10 g / 100L d'eau**	**0.5 - 1.0**

CONDITIONNEMENT

- Seaux Petits volumes : **1 kg et 5 kg.**
- Seaux Moyens volumes : **10 kg et 20 kg.**
- Seaux Grands volumes : **25 kg et 50 kg.**



LARVICIDE

LARVMETH COMPRESSE

LARVICIDE EN COMPRIMÉS SPÉCIFIQUE POUR LE CONTRÔLE DES FOYERS DE MOUSTIQUES DANS LES EAUX STAGNANTES.
USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre les larves de moustiques (toutes espèces)

UTILISATION

Eaux stagnantes.

COMPOSITION

- S-Méthoprène pur.....**0,5 %**
- Benzoate de dénatonium.....**0,001 %**

(agent amérisant de sécurité)

CARACTÉRISTIQUES

- **Formulation :** Larvicide en comprimés (tablettes).
- **Mode d'action :** Agit par ingestion et par contact. Il est basé sur un régulateur de croissance qui mime l'effet de l'hormone juvénile, empêchant ainsi la larve de se transformer en nymphe et de poursuivre son développement vers le stade adulte.
- **Cible visée :** Larves de moustiques (toutes les espèces).

DOMAINE D'EMPLOI

- **Environnements :** Milieux domestiques et espaces verts.
- **Sites d'application :** Eaux stagnantes (notamment les bouches d'égout, regards, et zones d'accumulation d'eau).
- **Restriction stricte :** Ne pas utiliser l'eau traitée pour l'irrigation de plantes alimentaires (potagers, herbes aromatiques, etc.).

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

- **Méthode :** Placer les comprimés directement dans l'eau à traiter.
- **Calendrier de traitement :** Commencer l'application dès l'apparition des premières larves et répéter l'opération une fois par mois durant toute la saison (généralement d'avril à octobre).

Doses recommandées (pour 1 comprimé de 2 g) :

- **Eau propre :** 1 comprimé de 2 g pour 1 000 L d'eau.
- **Eau contaminée (matières organiques) :** 1 comprimé de 2 g pour 500 à 1 000 L d'eau.
- **Eau à forte teneur en matières organiques (ex: bouches d'égout / regards) :** 1 comprimé de 2 g pour 50 L d'eau.

CONDITIONNEMENT

Le produit est disponible en sacs ou en seaux sous les formats suivants :

- Petits volumes : **1 kg et 5 kg.**
- Moyens volumes : **10 kg et 20 kg.**
- Grands volumes : **25 kg et 50 kg.**

LARVICIDE

FLUBEX COMPRESSE

LARVICIDE LIQUIDE PRÊT À L'EMPLOI À ACTION PHYSICO-MÉCANIQUE POUR LE CONTRÔLE DES PUPES ET DES LARVES DE MOUSTIQUES

USAGE PROFESSIONNEL

USAGES

La Lutte contre les larves de moustiques.

UTILISATION

Eaux calmes et stagnantes

COMPOSITION

- Diflubenzuron ..... **15 % m/m**

CARACTÉRISTIQUES

FLUBEX COMPRESSE est un insecticide en comprimés effervescents solubles, agissant par contact et ingestion contre les larves de moustiques (Culex pipiens, Anopheles, Aedes albopictus) et de chironomidés en milieux aquatiques ou humides. En bloquant la formation de la cuticule externe lors de la mue, il entraîne la mort des larves. Non phytotoxique aux doses recommandées, il offre une bonne persistance d'action dans les eaux à faible renouvellement.

DOMAINE D'EMPLOI

Les comprimés FLUBEX COMPRESSE ciblent les foyers larvaires dans les eaux stagnantes ou à faible courant (fossés, étangs, canaux, flaques, rizières, fontaines, soucoupes, pneus).
Ils s'utilisent également dans les systèmes sanitaires et de plomberie (bouches d'égout, fosses septiques, stations d'épuration, réservoirs) et globalement dans toutes les zones d'accumulation d'eau.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Faciles à répartir, les comprimés conviennent aux eaux en mouvement, semi-stagnantes ou stagnantes, surtout là où les liquides et poudres sont difficiles à appliquer.

En fonction de la pollution de l'eau, les doses recommandées sont :



- **Pour les eaux claires :** un comprimé de 2 g pour 250 à 500 litres d'eau ;
- **Pour les eaux à forte charge de matières organiques (marais, étangs, etc.) :** deux comprimés de 2 g pour 100 à 200 litres d'eau ;
- **Regards et soucoupes :** 1 comprimé.

Pour un bon résultat, intervenez toutes les 2 à 3 semaines.

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L**
- Bidon : **5, 10, 20 et 25L**



LARVICIDE - INSECTICIDE

MOSQUITOREX

LARVICIDE LIQUIDE PRÊT À L'EMPLOI À ACTION PHYSICO-MÉCANIQUE POUR LE CONTRÔLE DES LARVES ET DES PUPES DE MOUSTIQUES - USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre les larves et les pupes de moustiques

UTILISATION

Eaux stagnantes.

COMPOSITION

• Formulation à base d'huiles et de substances d'origine végétale. Sans silicones **ni matières actives insecticides.**

CARACTÉRISTIQUES

MOSQUITOREX est un liquide innovant prêt à l'emploi à action physico-mécanique pour le contrôle des larves et des pupes de moustiques dans les eaux stagnantes.
Sa formulation est à base d'huiles et de substances d'origine végétale, sans silicones ni matières actives insecticides, ce qui le rend biodégradable et sans danger pour l'environnement.
Le produit forme instantanément un film fin et uniforme à la surface de l'eau dont la faible tension superficielle bloque l'accès à l'oxygène atmosphérique, entraînant la noyade des larves et des pupes tout en empêchant la ponte des femelles, sans jamais altérer les propriétés physico-chimiques de l'eau.
Son efficacité a été validée en laboratoire avec 100 % de mortalité des larves en moins de 48 heures et une persistance d'action allant jusqu'à 4 semaines.

DOMAINE D'EMPLOI

• **Usage :** Adapté aux traitements en milieux civils et urbains dans le cadre des programmes de lutte anti-vectorielle.

• **Sites d'application :** Tous types d'eaux stagnantes : bouches d'égout, caniveaux, soucoupes de pots de fleurs, récipients divers, pneus usagés, gouttières, fosses septiques, citernes, bassins de collecte d'eaux pluviales, canaux d'écoulement et réservoirs d'eau non potable.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

• **Application :** Bien agiter le produit avant l'emploi. Répartir le liquide pur directement à la surface de l'eau à traiter.
• **Dosage :** 1 à 5 mL par mètre carré (mL/m²) de surface d'eau.
• **Fréquence de traitement :**
- Tous les 21 jours (3 semaines) pour les eaux stagnantes à forte charge en matières organiques.
- Tous les 28 jours (4 semaines) pour les eaux stagnantes à faible charge en matières organiques.

CONDITIONNEMENT


• Ampoules unidoses de **5 mL**
• Flacon : **1L**
• Bidon : **5, 10, 20 et 25L**

INSECTICIDE – LARVICIDE

NUVEX NO PBO

INSECTICIDEONCENTRÉ AU PYRÈTHRE NATUREL : ACTION CHOC, DÉBUSQUAGE RAPIDE ET ZÉRO RÉSIDU. (INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR)

USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre les insectes nuisibles.

UTILISATION

Environnements industriels, les locaux d'élevage, les milieux civils et les espaces domestiques.

COMPOSITION

• Chrysanthemum cinerariaefolium, extrait des fleurs ouvertes et mûres de Tanacetum cinerariifolium, obtenu à l'aide de solvants hydrocarbonés (n° CAS : 89997-63-7), sous forme technique à 50 % : 4,5 % (soit 2,25 % de substance pure).

CARACTÉRISTIQUES

NUVEX NO PBO est un insecticide liquide concentré à base d'extrait de pyrèthre, formulé à l'aide de solvants et d'émulsifiants à faible impact environnemental.
Le produit possède une action débusquante ainsi qu'un effet choc rapide. Il est destiné aux traitements dans les environnements industriels, les locaux d'élevage, les milieux civils et les espaces domestiques.
Grâce à sa formulation spécifique, il est particulièrement adapté aux traitements à effet non rémanent dans les industries agroalimentaires et les locaux destinés au stockage des denrées alimentaires.
Dans le secteur de l'élevage, il est également utilisé dans les salles de traite et les zones de transformation afin de lutter contre diverses espèces d'insectes nuisibles.

DOMAINE D'EMPLOI

• **Agroalimentaire & Stockage :** Restaurants, boulangeries, abattoirs, laiteries, silos et entrepôts vides (ou avec denrées protégées).
• **Élevage & Zootechnie :** Étables, bergeries, porcheries, poulaillers, abris d'animaux et salles de traite.
• **Industries & Manufactures :** Entrepôts, usines textiles (laine, peaux, papier), tabac (locaux vides), palettes et conteneurs.
• **Collectivités & Lieux publics :** Hôpitaux, cliniques vétérinaires, écoles, bureaux, cinémas, gares, aéroports et piscines.
• **Transports :** Véhicules pour denrées, animaux et passagers (avions, trains, métros, navires, ambulances).
• **Zones urbaines, vertes & Domestiques :** Allées, parcs, campings, habitations (caves, terrasses) et traitement extérieur des haies/pelouses contre les moustiques.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Le produit doit être dilué dans l'eau avant application, à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un nébulisateur. Il s'utilise en intérieur et en extérieur pour lutter contre les insectes nuisibles.

• **Intérieur (pour 10 L d'eau) :** 80 à 200 ml selon l'insecte ciblé, pour 150 m².
• **Extérieur (pour 10 L d'eau) :** 80 à 350 ml selon l'insecte ciblé et la surface à traiter.
• **Traitement ULV :** 120 ml de produit + 880 ml d'eau pour les teignes et moustiques ; 300 ml + 700 ml d'eau pour les autres insectes ciblés. Volume traité : environ 1 500 m³.

Respecter les doses et les précautions d'emploi du fabricant.

CONDITIONNEMENT


• Flacon : **1L.**
• Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L**



INSECTICIDE-LARVICIDE

FLUBEX 7 EC FLOW

INSECTICIDE-LARVICIDE CONCENTRÉ À LARGE SPECTRE EN SUSPENSION AQUEUSE.
USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

Lutte contre les larves de moustiques, de mouches, de simulies, de chironomidés et de certains lépidoptères, en empêchant leur développement jusqu'au stade adulte.

UTILISATION

Eaux stagnantes, bouches d'égout, dépôts de déchets, fumiers et matières organiques en décomposition.

COMPOSITION

- Diflubenzuron ..... **7 %**

CARACTÉRISTIQUES

FLUBEX 7 EC FLOW est un insecticide larvicide concentré en suspension aqueuse à base de diflubenzuron. Il agit à un stade particulier du cycle de vie des insectes, en empêchant la formation de leur enveloppe protectrice externe et en perturbant leur développement, ce qui entraîne leur mort.

DOMAINE D'EMPLOI

FLUBEX 7 EC FLOW est un insecticide larvicide à large spectre d'action contre les arthropodes, notamment les diptères et les lépidoptères.
Il est utilisé principalement contre les moustiques, les simulies, les chironomidés et les mouches. Appliqué conformément aux doses et aux modalités recommandées, il présente une bonne sélectivité à l'égard des prédateurs et des hyperparasites. Selon les indications du fabricant, il est particulièrement inoffensif pour les autres espèces animales et non phytotoxique.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Contre les moustiques, les simulies et les chironomidés :
Diluer le produit dans un volume d'eau approprié afin de couvrir uniformément les surfaces d'eau infestées.

Les doses recommandées selon le degré de pollution de l'eau sont les suivantes :

- **Eaux claires :** 130 à 160 g de produit pour 100 litres d'eau, soit 40 ml de produit pour 1 000 m² de surface d'eau.
- **Eaux à forte charge organique :** 160 à 200 g de produit pour 100 litres d'eau, soit 80 ml de produit pour 1 000 m² de surface d'eau.

Le volume moyen d'irrigation indiqué est de 350 à 400 litres/heure.

Traitement des bouches d'égout :
FLUBEX 7 EC FLOW est également disponible en flacon doseur de 50 ml. Dans ce cas, diluer 5 gouttes dans 1,5 à 2 litres d'eau, dans une bouteille. La solution obtenue permet de traiter 10 bouches d'égout.

Pour assurer son action hormonale antagoniste, le produit doit être ingéré par les larves ou rester en contact continu avec elles. La concentration de la matière active doit être comprise entre 0,025 et 0,033 mg/l d'eau.

Contre les mouches :
Traiter les dépôts de déchets, les fumiers et les matières organiques en décomposition à l'aide d'une solution contenant 400 à 600 g de FLUBEX 7 EC pour 100 litres d'eau.

Veiller à faire pénétrer le produit aussi profondément et uniformément que possible dans les amas à désinsectiser.

Une quantité de 100 litres de solution permet de traiter environ 40 m² de surface. Répéter le traitement toutes les 3 à 4 semaines.

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L.**
- Bidons : **10L, 20L, 25L et 50L.**



INSECTICIDE-LARVICIDE

FLUBEX 15 FLOW

INSECTICIDE-LARVICIDE CONCENTRÉ EN SUSPENSION AQUEUSE, SPÉCIALEMENT INDIQUÉ POUR LA LUTTE CONTRE LES STADES LARVAIRES DES INSECTES.

USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

Lutte contre les larves de moustiques, de mouches et d'autres diptères.

UTILISATION

Eaux stagnantes, fossés, canaux, étangs, puisards, regards, drains, fosses septiques et bassins d'épuration, en zones urbaines et agricoles.

COMPOSITION

- Diflubenzuron pur .....**15 %**

CARACTÉRISTIQUES

FLUBEX 15 FLOW est un insecticide larvicide de la famille des benzoylphénylurées, agissant par contact et ingestion. Il inhibe la formation de chitine et bloque la mue des larves de moustiques, de mouches et d'autres diptères. Ses effets sont visibles en 2 à 4 jours.

Lieux d'utilisation : eaux stagnantes, fossés, canaux, étangs, puisards, regards, drains, fosses septiques et bassins d'épuration, en zones urbaines et agricoles.

DOMAINE D'EMPLOI

Appliquer FLUBEX 15 FLOW sur les lieux de reproduction des mouches : déchets organiques, ordures, résidus d'abattage, boues d'épuration, fumiers et lisiers d'élevage, ainsi que les égouts.

Fréquence de traitement : Renouveler toutes les 3 à 4 semaines de mars à octobre. En élevage fermé, traiter régulièrement toute l'année.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

1. Contrôle des larves de moustiques :

- **Eaux claires :** 17 à 35 ml/1 000 m².
- **Eaux polluées ou à forte charge organique :** 35 à 70 ml/1 000 m².
- **Systèmes hydrauliques fermés :** 7 ml/m³ d'eau.
- **Regards de 40 × 40 × 40 cm :** 0,15 ml par regard (profondeur d'eau de 10 à 20 cm).

Adapter la dose à la profondeur de l'eau : dose minimale pour une profondeur ≤ 0,5 m et dose maximale pour une profondeur ≥ 1 m.

2. Contrôle des larves de mouches

- **Fumiers et matières organiques :** 35 à 70 ml/10 m², dilués dans 2 à 5 litres d'eau minimum.

Appliquer uniformément pour pénétrer sur 5 à 10 cm de profondeur. Effectuer le premier traitement dès l'apparition des premières mouches, puis renouveler lorsque les nouvelles déjections dépassent 10 cm.

Remarque : Utiliser les doses faibles en cas de faible infestation et en milieux fermés, et les doses fortes en cas de forte infestation et en milieux ouverts.

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L.**
- Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L**



LARVICIDE

LARVAPRO 50 EC

LARVICIDE CONCENTRÉ UTILISÉ CONTRE LES LARVES DE MOUSTIQUES
EXCELLENTE PERFORMANCE RÉSIDUELLE
USAGE PROFESSIONNEL

USAGES

La Lutte contre les larves de moustiques

UTILISATION

Eaux calmes et stagnantes

COMPOSITION

1L de produit contient :
• Temephos .....**500 g (50%)**

CARACTÉRISTIQUES

L'application du LARVAPRO 50 EC dans les eaux stagnantes où les moustiques se reproduisent permet de contrôler les larves avant leur transformation en insectes adultes.
De plus, l'efficacité résiduelle du LARVAPRO 50 EC contribue à prévenir la réapparition des insectes pendant plusieurs semaines après le traitement.

DOMAINE D'EMPLOI

Le LARVAPRO 50 EC est un larvicide utilisé pour traiter les eaux infestées par des insectes vecteurs de maladies, notamment les moustiques, les moucherons et les larves de mouches noires.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

La dose recommandée dépend de la profondeur de l'eau, de la teneur en matières organiques et de la végétation présente sur le site.
Il est recommandé d'appliquer le produit selon les indications du tableau ci-dessous.

QUALITÉ DE L'EAU	Dose du LARVAPRO 50 EC en (ml/ha)
Eau propre (les lacs, les étangs peu profonds ....)	**100-150**
Eau modérément polluée (les marais...)	**200-250**
Eau fortement polluée (les drains, eau fortement chargée en matière organique	**400-500**



Pour garantir une bonne efficacité, le produit doit être appliqué dès les premiers stades larvaires des moustiques. Le traitement doit être renouvelé si nécessaire.

Le LARVAPRO 50 EC doit être dilué dans de l'eau claire. En cas d'application à l'aide d'un pulvérisateur à dos, le volume indiqué est de 50 à 100 L/ha de produit dilué (soit 5 à 10 ml/m² de produit dilué).

Pour les traitements aériens sur de grandes surfaces, le volume indiqué est de l'ordre de 20 à 30 L/ha de produit dilué.

CONDITIONNEMENT

• Flacon : **1L.**
• Bidons : **5L, 10L, 20L, 25L et 50L.**



INSECTICIDE CONCENTRÉ À FORT EFFET RENVERSANT ET À LARGE SPECTRE D'ACTION POUR LA DÉSINFECTION DES ENVIRONNEMENTS (EXTÉRIEURS & INTÉRIEURS) – USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre les insectes volants et rampants.

UTILISATION

Les environnements extérieurs et intérieurs.

COMPOSITION

- Tétraméthrine pure.....**2,85 g** (= 23,9 g/L)
- Butoxyde de pipéronyle pur.....**13,86 g** (= 116,4 g/L) (synergiste)

CARACTÉRISTIQUES

- **Formulation :** Insecticide concentré émulsifiable.
- **Mode d'action :** Offre un fort effet de choc (knockdown) et un large spectre d'action.
- **Sécurité :** Faible toxicité pour les humains et les animaux, jouant un rôle crucial dans le contrôle rapide des vecteurs de micro-organismes pathogènes.

DOMAINE D'EMPLOI

- **Usage :** Traitement et désinfestation des bâtiments et des zones périphériques à usage civil, industriel, agricole et d'élevage.
- **Secteurs d'application :**

- Usage civil : Environnements domestiques (habitations), établissements et collectivités, moyens de transport et hygiène publique urbaine.
- Usage industriel : Industries manufacturières et industries agroalimentaires.
- Usage d'élevage (zootechnique) : Bâtiments d'élevage, étables et abris pour animaux.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

NUVACID 50 s'applique à l'aide de pompes manuelles ou de nébulisateurs à volume normal ou faible.

- **Traitement des surfaces :**
  - Blattes, mites, triboliums, acariens et mouches : 1,5 % (15 mL/L d'eau), pour 20 m².
  - Moustiques : 1 % (10 mL/L d'eau).
- **Espaces verts et végétation arborée contre les moustiques :** 1,5 % (15 mL/L d'eau), en évitant le ruissellement.
- **Nébulisation à chaud ou à froid :**
  - Insectes volants : 50 à 75 mL/300 m³.
  - Insectes rampants : 75 à 100 mL/300 m³.

Maintenir le local fermé pendant le traitement, puis aérer pendant 2 à 4 heures avant sa réutilisation. Éloigner les animaux avant le traitement.

CONDITIONNEMENT

- Flaons : **1L.**
- Bidons : **5L, 10L, 20L, 25L et 50L.**



INSECTICIDE

PERMAS 100 EC

INSECTICIDE CONCENTRÉ À HAUTE RÉSISTANCE POUR USAGE D'HYGIÉNE ET SANTE PUBLIQUE. PUISSANT AGENT INSECTICIDE.

USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre insectes rampants et volants.

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

1L de produit contient :

• Perméthrine **100g**

CARACTÉRISTIQUES

PERMAS 100 EC est un insecticide à base de perméthrine. L'association idéale des deux pyréthrinoïdes 25/75 cis-trans de synthèse précités permet de lutter efficacement contre la majorité des insectes volants et rampants dans les locaux industriels, les bâtiments et les locaux de tout genre, ainsi que dans les espaces infestés par les blattes, cafards, puces, fourmis, mouches, coléoptères, moustiques, etc.

PERMAS 100 EC est formulé sous forme d'un concentré émulsionnable. Le choix étudié des émulsifiants et des solvants a permis d'obtenir un insecticide inodore avec des caractéristiques remarquables.

PERMAS 100 EC associe une rémanence de quelques mois à un effet de choc et un bon effet de débusquage. Il n'est pas irritant et n'est pas dangereux pour les êtres humains ni pour les animaux à sang chaud.

Grâce à son caractère sûr, PERMAS 100 EC peut être envisagé pour la lutte contre les insectes rampants et volants dans les écoles, hôpitaux, maisons, restaurants, industries agroalimentaires, espaces verts, etc.

PERMAS 100 EC est un insecticide performant, sûr et fiable en présence des êtres humains et des animaux à sang chaud. Économique, il est conforme aux attentes des applicateurs.

DOMAINE D'EMPLOI

Élimination des insectes volants et rampants tels que les cafards, blattes, puces, punaises, fourmis, coléoptères, grillons, lépismes, guêpes, moustiques, mouches, etc., dans les habitations, boulangeries, hôpitaux, dépôts, restaurants, cuisines et industries agroalimentaires, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur (gîtes larvaires, forêts et espaces verts).

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

A) Traitement de surface (pulvérisation) :

• **Pour la lutte contre les insectes rampants :** Diluer 100 ml de PERMAS 100 EC dans 10 L d'eau. Pour le traitement d'entretien, une dose de 50 ml pour 10 L d'eau peut suffire. Pulvériser l'émulsion à basse pression et à grosses gouttelettes dans les fentes, crevasses, interstices, joints, derrière les éviers, dans les douches, autour des chambranles de portes et dans tout endroit où les insectes pourraient s'abriter.

• **Pour la lutte contre les mouches et les moustiques :** Traiter les murs et les parois. Un volume de 10 L de solution diluée prête à l'emploi permet de traiter une surface de 200 m².

B) Traitement du volume (nébulisation) :

• **Comme insecticide atmosphérique :** Préparer une solution de 100 ml de PERMAS 100 EC pour 10 L d'eau. Nébuliser ensuite 500 ml à 1 L de cette solution diluée pour 1 000 m³ (soit un équivalent de 5 à 10 ml de PERMAS 100 EC pour 100 m³) à l'aide d'un nébulisateur à froid ou d'un appareil 噴 (ULV).

• **Domaines d'application :** Cette méthode est généralement utilisée pour le traitement des vides techniques, sous-sols, caves, silos et dépôts contre les insectes volants et les ravageurs des denrées stockées.

CONDITIONNEMENT

• Flacon : **250ml et 1L.**

• Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**

INSECTICIDE

CIPEX 10 E

BLEULINE®

INSECTICIDE CONCENTRÉ LIQUIDE ÉMULSIFIABLE
ACTION IMMÉDIATE ET PERSISTANCE PROLONGÉE
USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre les insectes volants et rampants.

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

• Cypermethrine **10%**

CARACTÉRISTIQUES

Insecticide concentré émulsionnable contenant de la cyperméthrine, un principe actif pyréthrinoïde de synthèse doté d'une action immédiate et d'une persistance prolongée. Il est formulé avec des solvants biodégradables qui ne génèrent pas de produits dangereux lors de leur phase de décomposition.

DOMAINE D'EMPLOI

CIPEX 10E est indiqué dans la lutte contre les insectes volants tels que les moustiques, les moustiques-tigres (Aedes albopictus), les mouches, guêpes, taons, chironomidés, puces, pucerons, dermestidés, simulidés, mites et lasiodermes**, ainsi que contre** les insectes rampants comme les cafards, fourmis, poissons d'argent, triboliums et termites.
Il peut être utilisé comme antiparasitaire dans les édifices civils, industriels, agricoles et zootechniques, les magasins, les équipements, les wagons ferroviaires et les autres moyens de transport. Dans les lieux fermés, il est indiqué surtout pour des applications murales dans tous les endroits où les mouches et les insectes rampants peuvent aisément se réfugier. Il est particulièrement efficace contre les moustiques endophiles (se reposant à l'intérieur des habitations).
Grâce à des traitements ciblés sur les fissures, les interstices des planchers et des murs, ainsi que sur les dormants des portes et des fenêtres, il peut également être utilisé efficacement pour le contrôle des moustiques dans le traitement des espaces verts tels que les haies, les jardins, les allées arborées, les buissons ornementaux et les pelouses.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

CIPEX 10E doit être mélangé à de l'eau au moment de l'emploi. Il s'applique au moyen d'un pulvérisateur manuel à pression ou d'un atomiseur à moteur, à raison d'un litre de solution pour 15 m² de surface, en respectant les doses suivantes :

A - INSECTES VOLANTS
• **Utilisation dans les lieux fermés :** Diluer à raison de 0,5 à 1 % (soit 50 à 100 ml dans 10 litres d'eau) selon l'intensité de l'infestation. Distribuer la solution sur les surfaces (murs, sols, volets, etc.). La dose la plus élevée est recommandée pour le contrôle des mouches.
• **Utilisation à l'extérieur :** Utiliser une dose de 0,5 à 1 % (soit 50 à 100 ml dans 10 litres d'eau) sur les murs extérieurs des édifices, sur les places, sous les haies et les buissons, etc. Pour le traitement des espaces verts, il est recommandé de distribuer le produit uniformément sur la végétation tout en évitant le ruissellement.

B - INSECTES RAMPANTS
• **Utilisation dans les lieux fermés :** Diluer à raison de 0,5 à 1 % (soit 50 à 100 ml dans 10 litres d'eau) selon l'intensité de l'infestation et l'insecte ciblé. Appliquer sur les surfaces, dans les fissures, le long des plinthes, etc. La dose la plus élevée est indiquée pour le traitement des cafards.
• **Utilisation à l'extérieur :** Utiliser une dose de 0,5 à 1 % (soit 50 à 100 ml dans 10 litres d'eau) sur les murs extérieurs des édifices, sur les trottoirs et sur les places.
• **Traitement par thermonébulisation (espaces confinés) :** Le CIPEX 10E peut également être mélangé à raison de 2 % avec des solvants pétroliers ou glycoliques (soit 200 ml pour 10 litres de solvant) pour une application à l'aide d'un thermonébulisateur ou d'un atomiseur dans les espaces confinés.

CONDITIONNEMENT

• Flacon : **1L.**
• Bidons : **5L, 10L, 20L, 25L et 50L.**



INSECTICIDE

ALPHABAN 10 SC

PelGar International

INSECTICIDE CONCENTRÉ À HAUTE RÉSISTANCE. PUISSANT AGENT INSECTICIDE.
USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre Insectes rampants et volants.

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

- Alpha-cyperméthrine **10%**

CARACTÉRISTIQUES

Insecticide puissant à large spectre, principalement composé d'alpha-cyperméthrine, un pyréthrinoïde de synthèse destiné à la neutralisation et à la destruction des nuisibles.
La formule de l'Alphaban 10 SC est conçue pour la lutte contre les cafards, les grillons, les tiques, les fourmis, les mouches, les puces, les poux, les thermobies, les poissons d'argent, les cloportes, les mille-pattes et autres insectes rampants et volants (sédentaires). L'Alphaban 10 SC permet également de lutter contre les poux rouges des volailles et les petits ténébrions. L'Alphaban 10 SC contient 10 % p/v (poids/volume) d'alpha-cyperméthrine.
L'Alphaban 10 SC doit être dilué dans l'eau et appliqué à l'aide d'un pulvérisateur traditionnel à pression. Il est disponible en pack économique de 5 litres ou en bouteille de 1 litre très pratique. Pour la lutte contre la plupart des insectes, une dose de 12,5 ml de produit permet de préparer 5 litres de solution prête à l'emploi pour le traitement d'une surface de 100 mètres carrés. Lorsqu'un traitement d'attaque ou d'éradication est nécessaire, utilisez alors 25 ml de produit pour préparer 5 litres de solution.

DOMAINE D'EMPLOI

- **Excellente activité résiduelle :** Assure une neutralisation parfaite et la destruction de tous les insectes nuisibles à la santé publique.
- **Formule économique et performante :** Offre une action puissante avec un rapport coût-efficacité très élevé.
- **Forte rémanence sur supports multiples :** Garantit une excellente action résiduelle sur la plupart des surfaces courantes, notamment le bois, le métal, les plastiques, le papier peint, les moquettes, ainsi que sur les briques, les tuiles et autres revêtements domestiques.
- **Efficacité zootechnique étendue :** Particulièrement efficace contre les poux rouges des volailles, les tiques, les poux et les petits ténébrions.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Pour le traitement d'une surface de 100 mètres carrés, préparer 5 litres de solution prête à l'emploi selon le tableau suivant :

NUISIBLES CIBLÉS	PRODUIT POUR 5L DE PULVÉRISATION	APPLIQUER A BASSE DE PRESSION
Insectes rampants - Infestations minimes - Infestations importantes	**12,5ml** **25ml**	Pulvériser autour et derrière le mobilier ainsi que les autres installations, ou utiliser en traitement préventif autour des portes et des fenêtres, en insistant tout particulièrement sur les fissures, les fentes et les zones de refuge des nuisibles.
Insectes volants (au repos)	**25ml**	Appliquer sur les surfaces et les zones de repos des insectes volants.

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L.**
- Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**



INSECTICIDE

BIFENGUARD 25 EC

INSECTICIDE CONCENTRÉ ET TERMICIDE DE SYNTHÈSE OFFRE UNE EXCELLENTE STABILITÉ ET UNE HAUTE PERSISTANCE D'ACTION – USAGE PROFESSIONNEL

USAGES

La Lutte contre Insectes rampants et volants.

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

- Bifenthrine.....**2,5 %**

CARACTÉRISTIQUES

BIFENGUARD 25 FLOW est un insecticide et termiticide à large spectre formulé en suspension concentrée (SC) à base de bifenthrine à la concentration de 25 g/L. Sa formulation fluide de haute technologie assure une excellente dispersion dans l'eau, une parfaite stabilité du mélange et une rémanence prolongée sur les surfaces ainsi que dans le sol. Ce produit agit puissamment par contact et par ingestion en perturbant directement le système nerveux des insectes et des termites, ce qui entraîne leur paralysie immédiate puis leur mort. Il se distingue par un effet de choc rapide, une longue persistance d'action et une excellente adhérence sur tous types de supports, permettant ainsi de créer une barrière chimique hautement protectrice.

DOMAINE D'EMPLOI

Ce produit est particulièrement indiqué pour les traitements d'hygiène publique ainsi que pour la protection des structures contre les nuisibles. Son spectre d'action englobe la neutralisation des insectes rampants tels que les cafards, les fourmis, les punaises, les puces, les araignées et les scorpions, ainsi que les insectes volants comme les moustiques et les mouches. Il est également conçu pour la lutte contre les termites souterrains et autres espèces de termites. Son utilisation est adaptée aux traitements intérieurs et extérieurs, incluant les interventions curatives autour des bâtiments infestés, la sécurisation des périmètres des édifices et le traitement préventif des fondations et des sols avant construction.



DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

L'application du produit doit être réalisée conformément aux doses homologuées en vigueur. Pour les traitements de surface contre les insectes rampants et volants, la solution diluée s'applique par pulvérisation ciblée sur les lieux de passage, les parois et les zones de refuge des nuisibles. Dans le cadre de la lutte anti-termites avant construction, l'émulsion doit être répartie uniformément sur les sols et le long des fondations afin d'établir une barrière chimique continue et infranchissable. Lors des interventions, l'opérateur doit impérativement porter des équipements de protection individuelle adaptés, éviter tout contact cutané ou oculaire et veiller à ne jamais contaminer les denrées alimentaires, les points d'eau ou les cours d'eau environnants.

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L.**
- Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**



INSECTICIDE

PERMENTHROL 100 EC

INSECTICIDE CONCENTRÉ À ACTION RAPIDE ET À EFFICACITÉ RÉMANENTE PROLONGÉE.
USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre Insectes rampants et volants.

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

- Perméthrine.....**10 %**

CARACTÉRISTIQUES

PERMENHROL 100 EC est un insecticide émulsionnable à base de perméthrine, agissant par contact et ingestion sur le système nerveux des insectes. Il offre un effet choc rapide et une action rémanente prolongée.

DOMAINE D'EMPLOI

PERMENHROL 100 EC est destiné à la lutte contre les insectes rampants et volants, notamment les blattes, cafards, punaises, puces, coléoptères, triboliums, mouches, mites et teignes. Il est utilisé dans les locaux industriels, entrepôts, commerces, habitations et zones de stockage.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Appliquer par pulvérisation à basse pression sur les zones fréquentées par les insectes : plinthes, fissures, conduites, encadrements de portes et fenêtres, murs et sols.

- **Insectes rampants :** traiter les zones de passage, les endroits sombres et humides.
- **Insectes volants :** pulvériser sur les murs et les surfaces où ils se posent.
- **Puces :** traiter uniformément les surfaces du sol.
- **Mites et teignes :** nettoyer soigneusement les locaux avant le traitement.

Respecter la concentration et les doses prescrites par le fabricant. Après traitement, maintenir les locaux inoccupés pendant environ 4 heures et aérer pendant au moins 1 heure avant leur réoccupation.

Précautions : éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas pulvériser sur les denrées alimentaires ou les surfaces destinées à leur préparation. Ne pas rejeter le produit dans les égouts ou les cours d'eau.

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L.**
- Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**



INSECTICIDE

MICROFLY

INSECTICIDE CONCENTRÉ
À HAUTE RÉSISTANCE.
PUISSANT AGENT INSECTICIDE.
USAGE PROFESSIONNEL

USAGES

La Lutte contre Insectes rampants et volants.

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

100gr de produit contiennent :
- Cyperméthrine **10,00g** (105,5g/L)
- Tétraméthrin **0,10g** (1,06g/L)



CARACTÉRISTIQUES

MICROFLY est un insecticide concentré. Son principe actif, la cyperméthrine, est contenu dans des microsphères dispersées (microcapsules) et formulé sans solvant. La microencapsulation assure une longue rémanence de la formulation, l'absence de mauvaises odeurs et une utilisation plus sûre.
Le produit maintient ces caractéristiques lors du transport, du stockage et de la conservation, préservant ainsi l'intégralité de ses propriétés physiques et chimiques. Le principe actif est libéré de manière graduelle, constante et prolongée après l'application du produit sur les surfaces traitées.

DOMAINE D'EMPLOI

MICROFLY est efficace contre les insectes volants tels que les moustiques, les moustiques-tigres, les mouches, les guêpes, les taons, les chironomidés, les puces, les tiques, les dermestidés, les mouches noires, les mites et les lasiodermes. Il cible également les insectes rampants comme les cafards, les fourmis, les poissons d'argent, les charançons, les coléoptères et les termites. Il peut être utilisé efficacement pour le contrôle des insectes dans les édifices civils, industriels, agricoles ainsi que dans les bâtiments d'élevage, les entrepôts, les wagons ferroviaires et autres moyens de transport.

À l'intérieur, le produit est particulièrement indiqué pour une application murale, là où les mouches et les insectes rampants ont tendance à se réfugier. De plus, il s'avère particulièrement efficace contre les moustiques endophiles (se reposant à l'intérieur des habitations).
Appliqué dans les lézardes, les fissures, les interstices du sol ainsi que sur les dormants des portes et des fenêtres, le produit débusque et élimine radicalement les cafards tout en prévenant les infestations futures. Enfin, MICROFLY est parfaitement adapté au contrôle des moustiques dans les espaces verts tels que les haies, les jardins, les allées arborées, les buissons ornementaux et les pelouses.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

• **Préparation et application :** Bien agiter avant emploi. Remplir le réservoir à moitié d'eau, ajouter le produit tout en remuant, puis compléter avec l'eau restante. Appliquer la solution par pulvérisation directe sur les surfaces et jamais dans l'air.

• **Contre les insectes volants (mouches, moustiques) :** Diluer à raison de 0,5 à 1 % (soit 50 à 100 ml pour 10 L d'eau), selon l'intensité de l'infestation. Traiter les murs, les encadrements de fenêtres, les rebords ainsi que la végétation des espaces verts où s'abritent les insectes.

• **Contre les insectes rampants (cafards, coléoptères) :** Pulvériser à basse pression dans les fentes, crevasses, plinthes, recoins humides et autres zones de refuge. Utiliser une dose d'attaque de 2 % (soit 200 ml pour 10 L d'eau). Pour maintenir une efficacité résiduelle prolongée, ne pas laver les surfaces traitées. Les traitements d'entretien ultérieurs s'effectuent à une dose de 1 % (soit 100 ml pour 10 L d'eau).

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L.**
- Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**



INSECTICIDE

DEADYNA

–

INSECTICIDE CONCENTRÉ
LIQUIDE PYRÉTHROÏDE
EN MICRO-ÉMULSION AQUEUSE
USAGE PROFESSIONNEL

USAGES

La Lutte contre insectes rampants et volants.

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

100gr de produit contiennent :
- Cyperméthrine pure...(cis/trans 40/60) **6,85 g** (69,2 g/l)
- Tétraméthrine pure .....**1,25 g** (12,6 g/l)
- Coformulants q.s. à.....**100 g**

CARACTÉRISTIQUES


DEADYNA est une préparation en micro-émulsion aqueuse contenant l'association de deux pyréthrinoïdes : la cyperméthrine et la tétraméthrine, qui offrent respectivement une très haute persistance et un effet létal rapide.

DOMAINE D'EMPLOI

DEADYNA est efficace contre les insectes volants tels que les moustiques, les moustiques-tigres, les mouches, les guêpes, les taons, les chironomidés, les puces, les tiques, les dermestidés, les simulidés, les teignes et les lasiodermes. Il cible également les insectes rampants comme les blattes, les fourmis, les poissons d'argent, les charançons, les triboliums et les termites.

Ce produit est homologué pour la désinfestation de nombreux environnements :

- **Milieux urbains et résidentiels :** Habitations, agglomérations urbaines, zones périphériques, villages touristiques et campings.
- **Établissements publics et de loisirs :** Établissements scolaires, écoles maternelles, salles de sport, casernes, cinémas, théâtres, ainsi que les salles d'attente des gares et des aéroports.
- **Secteurs de l'hôtellerie et de la restauration :** Hôtels, restaurants et cantines.



- **Milieux médicaux et sensibles :** Hôpitaux, maisons de santé et maisons de repos.
- **Zones industrielles, logistiques et transports :** Entreprises industrielles, zones et équipements portuaires, moyens de transport, ainsi que les entrepôts et dépôts de denrées alimentaires (uniquement en l'absence d'aliments).
- **Secteur du tabac :** Entrepôts et locaux destinés à la production de cigarettes et au stockage des tabacs.

À l'extérieur, le produit peut être utilisé pour le contrôle des moustiques dans les espaces verts tels que les jardins, les pelouses, les buissons ornementaux, les haies et les allées arborées.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI


- **Préparation et application :** Mélanger le produit avec de l'eau au moment de l'emploi. Appliquer la solution à l'aide d'un pulvérisateur manuel ou d'un atomiseur motorisé, à raison d'1 L de mélange pour 10 à 15 m² de surface.
- **Contre les insectes volants :** Diluer à raison de 0,5 à 1 % (soit 50 à 100 ml pour 10 L d'eau) selon l'intensité de l'infestation. À l'intérieur, pulvériser les murs, sols et persiennes (dose maximale recommandée pour les mouches). À l'extérieur, traiter les façades, les cours et la végétation des espaces verts de manière uniforme en évitant le ruissellement.
- **Contre les insectes rampants :** Diluer à raison de 0,5 à 1 % (soit 50 à 100 ml pour 10 L d'eau) selon le type de nuisible (dose maximale recommandée pour les blattes). Appliquer la solution sur les surfaces, le long des plinthes, dans les fissures et crevasses à l'intérieur, ou sur les trottoirs et murs extérieurs.
- **Traitement par thermonébulisation :** Pour une application par brouillard froid ou chaud dans les espaces confinés, diluer le produit à raison de 3 à 5 % dans un solvant glycolique (soit 300 à 500 ml pour 10 L de solvant). Diffuser ensuite 0,5 à 2 L de cette solution pour traiter un volume de 1 000 m³.

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L.**
- Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**

zapi
protecting people

INSECTICIDE CONCENTRÉ ÉMULSIONNABLE (TP18) POUR LE CONTROL DES INSECTES RAMPANTS.
USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre insectes rampants.

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

- Cypermethrine.....**5,43% w/w**
- Imidaclopride.....**2,04% w/w**

CARACTÉRISTIQUES

Le HC6 EC est un insecticide bicomposant concentré qui associe deux substances actives aux mécanismes d'action complémentaires agissant sur le système nerveux des insectes : la cyperméthrine (5,43 % m/m pure), qui agit par contact, et l'imidaclopride (2,04 % m/m pure), dotée d'une action systémique. Cette formulation unique garantit un effet d'abattement rapide tout en offrant une protection de longue durée contre les ré-infestations. Le produit cible efficacement un large spectre d'insectes rampants, éliminant aussi bien les blattes germaniques (Blattella germanica) et orientales (Blatta orientalis) que les poissons d'argent (Lepisma saccharina), ainsi que les adultes et les nymphes des fourmis noires des jardins (Lasius niger).

DOMAINE D'EMPLOI

- **Catégorie d'utilisateurs :** Professionnels uniquement.
- **Lieux d'application :** À l'intérieur, uniquement dans des zones confinées ne faisant pas l'objet d'un nettoyage humide régulier (caves, conduits de ventilation, système électrique, fissures et crevasses entre les meubles).
- **Restrictions :** Ne pas appliquer directement sur ou à proximité de denrées alimentaires, surfaces ou ustensiles en contact avec les aliments ou les animaux de rente. Tenir les chats éloignés des surfaces traitées (sensibilité élevée à la cyperméthrine). Éteindre les systèmes de filtration des aquariums lors de la pulvérisation.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

- **Méthode d'application :** Pulvérisation à basse pression. Le produit doit être dilué dans l'eau avant utilisation et le mélange doit être agité pour obtenir une émulsion stable.
- **Doses d'application :**
- Surfaces non poreuses : Diluer à 1% v/v, soit 50 mL/m² de produit dilué (10 mL de produit dans 990 mL d'eau).
- Surfaces poreuses : Diluer à 2% v/v, soit 50 mL/m² de produit dilué (20 mL de produit dans 980 mL d'eau).
- **Fréquence et délais :** Fréquence maximale de 11 applications par an. Le mélange doit être utilisé le jour même de sa préparation. Le délai d'action du produit est de 1 à 2 semaines et l'effet résiduel est de 4 semaines.
- **Équipements de protection (EPI) :** Porter une combinaison de protection (minimum catégorie III type 4, matériau non-tissé), des gants de protection résistants aux produits chimiques (norme EN 374, matériau fluoroélastomère) et des vêtements de protection jetables lors de la manipulation du produit.

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L.**
- Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**



INSECTICIDE

CYTROL 10/4 ULV

PelGar International

INSECTICIDE CONCENTRÉ LIQUIDE À BASE DE SOLVANT (EC/ULV) À ACTION RAPIDE.
USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre les insectes nuisibles volants.

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

1 Litre de produit contiennent :
- Cyperméthrine..... **100g**
- Butoxyde de pipéronyle..... **40g**

CARACTÉRISTIQUES

CYTROL 10/4 ULV est un insecticide liquide concentré à base de solvant (EC/ULV) à action rapide est formulé avec 100 g/L de Cyperméthrine et 40 g/L de Butoxyde de pipéronyle, offrant un large spectre d'action grâce à la production d'un ensemble de gouttelettes idéal contre les insectes volants. Ce produit cible principalement les insectes nuisibles volants, y compris les anophèles, les moustiques colicines, les phlébotomes (mouches des sables), les mouches domestiques et les moucherons piqueurs, tout en étant efficace contre les cafards présents dans les systèmes d'évacuation des eaux.

DOMAINE D'EMPLOI

- **Santé publique :** Protection essentielle contre les insectes vecteurs et nuisibles.
- **Environnements d'application :** Opérations au sol (portatif ou monté sur véhicule), opérations aériennes, et systèmes d'évacuation des eaux.
- **Précautions de zone :** Vigilance accrue lors des applications d'aérosols ULV à base d'eau dans les zones habitables en raison des risques d'irritation des voies respiratoires.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Guide des taux d'application et de dilution de l'insecticide par type d'équipement :

UTILISATION OU CIBLE	DILUANT	DILUTION	TAUX D'APPLICATION
Pulvérisation thermique Monté sur véhicule	**Kérosène, gazole**	**1 + 100**	**Appliquer 5 litres / hectare** • Pour les moustiques, les phlébotomes (mouches des sables), les moucherons et les mouches domestiques • Pour les systèmes d'évacuation des eaux (application en fonction des besoins)
Pulvérisation thermique Portatif	**Kérosène, gazole**	**1 + 40**	**Appliquer 2 litres / hectare** • Pour les moustiques, les phlébotomes (mouches des sables), les moucherons et les mouches domestiques • Pour les systèmes d'évacuation des eaux (application en fonction des besoins)
Aérosol ultra bas volume à froid (Opérations au sol, portatif ou monté sur véhicule)	**Kérosène, gazole ou eau**	**1 + 11**	**Appliquer 0,5 litres / hectare** • Pour les moustiques, les phlébotomes (mouches des sables), les moucherons et les mouches domestiques • Pour les systèmes d'évacuation des eaux (application en fonction des besoins)
Aérosol ultra bas volume à froid (Opérations aériennes)	**Utiliser sans diluer**	**Utiliser sans diluer**	**Appliquer 0,5 litres / hectare** • Pour les moustiques, les phlébotomes (mouches des sables), les moucherons et les mouches domestiques

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L.**
- Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**



PelGar International

INSECTICIDE CYTROL XL

INSECTICIDE CONCENTRÉ À LARGE SPECTRE ET À ACTION ULTRA RAPIDE
USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre insectes volants et rampants

UTILISATION

Traitement résiduel des surfaces et traitement des systèmes d'égouts.

COMPOSITION

- Pyréthrinoïde de synthèse.....**5% (50g/L)**
- Tétraméthrine.....**7,5% (75g/L)**

CARACTÉRISTIQUES

CYTROL XL est un insecticide liquide concentré à base de solvant (EC/ULV) polyvalent, formulé pour être utilisé aussi bien en traitement de l'espace qu'en traitement résiduel des surfaces.
Sa composition associe deux substances actives complémentaires, à savoir 5 % de cyperméthrine (un pyréthrinoïde de synthèse) et 7,5 % de tétraméthrine, et se trouve enrichie d'un synergiste (PBO) pour garantir une efficacité renforcée.
Grâce à ce complexe, il agit par contact de manière ultra rapide en provoquant un effet de débusquage (flush-out) suivi d'un abattement immédiat des parasites.
Il cible efficacement un large spectre d'insectes nuisibles, qu'ils soient volants ou rampants, incluant notamment les moustiques (anophèles et culicines), les phlébotomes ou mouches des sables, les mouches domestiques, les moucherons piqueurs, ainsi que les cafards, les fourmis et les puces.

DOMAINE D'EMPLOI

- **Secteurs d'application :** Traitement de l'espace (pulvérisation thermique ou ULV à froid), traitement résiduel des surfaces et traitement des systèmes d'égouts.
- **Restrictions :** Destiné exclusivement à un usage professionnel. Ne pas appliquer directement sur les animaux, sur les surfaces sur lesquelles sont posés des aliments, ni à proximité directe des cours d'eau (produit nocif pour les poissons et dangereux pour les abeilles).



- **Précautions de zone :** Les aérosols à froid à base d'eau pouvant irriter les voies respiratoires, une grande vigilance est requise lors d'une application dans des zones habitables.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Guide des taux d'application et de dilution de l'insecticide par type d'équipement :

UTILISATION OU CIBLE	DILUANT	DILUTION	TAUX D'APPLICATION
Traitement de l'espace Pulvérisation thermique **Monté sur véhicule** Appliquer 5 litres / hectare	**Kérosène ou gazole**	**1 + 125** **1 + 150** **1 + 100** **1 + 100** **1 + 50** **1 + 60**	• Pour les moustiques • Pour les phlébotomes (mouches des sables) • Pour les mouches domestiques • Egouts – en fonction des besoins • Pour les moustiques • Pour les phlébotomes (mouches des sables) et les mouches domestiques
Portatif Appliquer 2 litres / hectare		**1 + 40**	• Egouts – en fonction des besoins
Traitement de l'espace Aérosol à froid ultra bas volume Appliquer 0,5litres / hectare	**Kérosène ou gazole**	**1 + 14** **1 + 11.5** **1 + 19** **1 + 11.5**	• Anophèles •Mouches domestiques et moustiques culicinés •Phlébotomes (ou mouches des sables) et moucherons piqueurs •Egouts – en fonction des besoins
Résiduel Pour les nuisibles volants au repos Taux d'attaque Taux de maintenance	**Eau**	**1 + 40** **1 + 75**	**Appliquer grossièrement 1 litre / 20 m² à basse pression. Cafards, mouches, fourmis, etc. :** Traiter les zones contenant des insectes, par ex. derrière les meubles, les objets suspendus aux murs et les chambranles mal fixés. Pulvériser les fenêtres ainsi que les endroits humides au niveau ou autour des remises et des zones de stockage.
A utiliser contre les puces, les fourmis et les scarabées. Taux d'attaque Taux de maintenance		**1 + 60** **1 + 125**	**Puces :** Passer l'aspirateur avant tout traitement. Fermer hermétiquement le sac de l'aspirateur puis l'éliminer. Pulvériser les endroits fréquentés par les animaux domestiques, y compris les tapis, les meubles mous, y compris le dessous des coussins. **Mouches domestiques, pollénies et moustiques :** pulvériser les murs, les plafonds et les endroits où les nuisibles se reposent.

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L.**
- Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**

INSECTICIDE

ALPHABAN SUPER

INSECTICIDE CONCENTRÉ
À HAUTE PUISSANCE
USAGE PROFESSIONNEL

PelGar International



USAGES

La Lutte contre les insectes volants et rampants.

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

- Cyperméthrine.....**14,5% p/p**
- Tétraméthrine.....**4,5% p/p**
- Butoxyde de pipéronyle.....**19,3% p/p**

CARACTÉRISTIQUES

Ce produit insecticide se présente sous la forme d'une émulsion d'huile dans l'eau (EW) dont l'action repose sur la synergie de trois composants clés : la tétraméthrine pour un effet de choc et débusquant immédiat, la cyperméthrine pour une action létale prolongée, et le butoxyde de pipéronyle qui neutralise la résistance des insectes. Toutefois, sa manipulation requiert une vigilance extrême en raison de sa forte dangerosité. Il est en effet nocif par ingestion ou inhalation, provoque une grave irritation des yeux ainsi que des voies respiratoires, et s'avère susceptible de provoquer le cancer tout en risquant d'endommager gravement le système nerveux et pulmonaire. Enfin, son impact environnemental est critique, car il se montre particulièrement dangereux et très toxique à long terme pour les organismes aquatiques.

DOMAINE D'EMPLOI

- **Insectes ciblés :** Insectes volants et rampants, notamment les punaises de lit, puces, cafards (blattes), coléoptères, mouches, moustiques, mites et guêpes.
- **Lieux d'utilisation :** Application sur les surfaces où les insectes se posent ou se cachent (y compris les fissures et crevasses).

Convient aux locaux domestiques, publics et industriels, hôpitaux (à l'exclusion des services occupés) et établissements militaires.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

- **Matériel requis :** Pulvérisateur à compression. Appliquer sous forme de pulvérisation grossière à basse pression.
- **Dosages et taux d'application :**

- Insectes rampants (Traitement de routine) : 25 ml de produit pour 5 litres d'eau (Entretien ou traitement ciblé).
- Insectes rampants (Forte infestation) : 50 ml de produit pour 5 litres d'eau (Attaque ou traitement de nettoyage complet).
- Insectes volants (Traitement de routine) : 25 ml de produit pour 5 litres d'eau (Contre les insectes au repos).
- Rendement : 1 litre de mélange prêt à l'emploi permet de traiter 20 mètres carrés de surface. Ne pas stocker le mélange préparé pendant la nuit.

- **Instructions spécifiques par nuisible :**

- Punaises de lit : Pulvériser sur les gîtes et zones de repos (cadres de lit, têtes de lit, fissures/crevasses à proximité des zones de couchage). Traiter sous les moquettes décollées, encadrements de portes, cadres de tableaux et placards.
- Puces : Passer soigneusement l'aspirateur avant le traitement et jeter le sac. Appliquer le spray sur les tapis et le mobilier rembourré (y compris le dessous des coussins).
- Cafards et autres rampants : Appliquer sur les plinthes, zones de stockage, contours des conduites d'eau, encadrements de portes/fenêtres, dessous et arrière des réfrigérateurs, armoires, éviers et étagères.

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L.**
- Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**



PERMEX 22 E

BLEULINE

INSECTICIDE CONCENTRÉ PRÉSENTANT UN FORT EFFET DE CHOC ET UNE ACTION RÉSIDUELLE PROLONGÉE

USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC



USAGES

La Lutte contre insectes volants et rampants

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

- Perméthrine **13,50%**
- Tétraméthrine.....**0,81%**
- Pipéronyl Butoxide.....**5,40%**

CARACTÉRISTIQUES

PERMEX 22 E est une microémulsion concentrée à base d'eau, applicable par pulvérisation ou nébulisation, conçue pour l'éradication rapide des fortes infestations d'insectes. Ce produit associe deux pyréthrinoïdes de synthèse, la perméthrine et la tétraméthrine, au synergiste butoxyde de pipéronyle (PBO). Ces composants garantissent un effet de choc immédiat ainsi qu'une action résiduelle prolongée, le PBO optimisant le pouvoir létal des pyréthrinoïdes pour une réduction visible et instantanée des nuisibles dès l'application. Efficace contre une large gamme d'insectes rampants et volants, PERMEX 22 E convient à un usage domestique, bien que sa formulation soit strictement réservée à un usage professionnel.

DOMAINE D'EMPLOI

Contre les mouches, les moustiques, les cafards, les coléoptères et autres insectes nuisibles, tels que les fourmis, les puces, les tiques et les papillons de nuit.

Domaines d'application :

- **Santé publique :** espaces civils, industriels et ruraux, centres urbains et maritimes, terrains de camping, collectivités et hôtels.
- **Lutte contre les moustiques :** traitements contre les larves et les insectes adultes volants, notamment dans les conduites.
- **Industrie alimentaire :** traitements dans les magasins et les zones de travail.



DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

- **Méthode d'application standard :** Dilution dans l'eau et application par pulvérisation avec un appareil à pompe à main ou à moteur.
  - **Dosage (dilution eau) :** 0,3 à 1% (soit 30 à 100 ml de produit pour 10 L d'eau) selon le degré d'infestation.
  - **Rendement :** 1 L de solution diluée permet de traiter une surface de 10 à 15 m².
- **Méthode d'application alternative (Nébulisation) :** Peut être utilisé à 3% avec un solvant à base de glycol (soit 300 ml de produit dans 10 L de solvant).
  - **Rendement en espace confiné :** 0,5 à 1 L de solution par hectare OU 0,5 à 2 litres pour 1000 m³.

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L.**
- Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**

INSECTICIDE

PERMETRA PLUS

EDIALUX
PRODUITS PROFESSIONNELS

CONCENTRÉ CONCENTRÉ ÉMULSIONNABLE (EC) QUI COMBINE UNE ACTION IMMÉDIATE ET DANS LE TEMPS. (PLUSIEURS SEMAINES EN LABO)
USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre les insectes volants et rampants.

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

1L de produit contiennent :
- Cyperméthrine .....
- Tétraméthrine **50g**
- Pipéronyle de butoxyde.....**200g**

CARACTÉRISTIQUES

Efficace contre un grand nombre d'arthropodes présents dans les bâtiments, ce produit s'utilise après dilution, en traitement de surface par pulvérisation à basse pression (< 6 bars), pour lutter contre les blattes, les puces, les coléoptères, les teignes, les mites, les punaises, les grillons, les lépismes, les fourmis, les charançons, les guêpes, les mouches, les moustiques, les araignées, les mille-pattes et les cloportes.

DOMAINE D'EMPLOI

- **Lieux d'application :** À l'intérieur des bâtiments.
- **Nuisibles ciblés (arthropodes) :** Blattes, puces, coléoptères, teignes, mites (y compris mites des denrées), punaises, grillons, lépismes (poissons d'argent), fourmis, charançons, guêpes, mouches, moustiques, araignées, mille-pattes, cloportes, etc.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

- **Méthode d'application :** Traitement de surface par pulvérisation à basse pression (moins de 6 bars).
- **Dosage et taux de dilution :**

- Dilution de 1 à 2 %, soit 50 à 100 ml de produit pour 5 litres d'eau.
- Rendement : Prévoir 5 litres de mélange prêt à l'emploi pour traiter 100 m².

- **Consignes de sécurité lors du traitement :**

- Traiter obligatoirement hors présence du public.
- Laisser les locaux inoccupés pendant 4 heures après l'application.
- Aérer largement pendant au moins 1 heure avant de réoccuper les lieux.
- Réappliquer le traitement en cas de réinfestation.

- **Instructions spécifiques par type de nuisible :**

- Insectes rampants (blattes, punaises...) : Pulvérisation localisée dans les fissures, plinthes, passages de conduites, chambranles de portes/fenêtres et zones chaudes ou sombres.
- Insectes volants (mouches, teignes, mites...) : Pulvérisation sur les murs et les parois en évitant tout ruissellement.
- Mites des denrées : Aspirer au préalable les toiles de larves, nettoyer, puis pulvériser sur les parois et sous les machines électriques.
- Puces : Pulvérisation complète de toute la surface du sol.
- Nids de guêpes : Pulvérisation directe dans le trou d'entrée ou à l'intérieur du nid si accessible.

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L.**
- Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**



VELOXIDIN

INSECTICIDE LIQUIDE CONCENTRÉ À EFFET CHOC FOUDROYANT ET À LONGUE RÉMANENCE.
USAGE PROFESSIONNEL.

USAGES

La Lutte contre insectes volants et rampants

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

- Cyperméthrine pure (40/60 cis/trans).....**6 %**
- Tétraméthrine pure.....**1 %**
- Pipéronyl butoxyde pur.....**15 %**

CARACTÉRISTIQUES

VELOXIDIN est un insecticide liquide concentré à usage professionnel se caractérise par une double action combinant un effet abattant foudroyant et une haute persistance résiduelle. Après dilution dans l'eau au moment de l'emploi, les solutions obtenues garantissent une efficacité prolongée grâce à la cyperméthrine, ainsi qu'un excellent pouvoir de choc dû à la tétraméthrine synergisée par le butoxyde de pipéronyle. Le produit s'avère particulièrement efficace contre tous les types d'insectes qui infestent couramment les environnements civils et domestiques, y compris les populations de nuisibles devenues particulièrement résistantes aux insecticides traditionnels chlorés ou organophosphorés

DOMAINE D'EMPLOI

Le produit est spécifiquement indiqué pour la désinsectisation et la salubrité publique dans une large variété d'environnements. Ses cibles biologiques prioritaires comprennent les mouches, les blattes, les moustiques, les fourmis, les tiques et les puces. Son spectre d'application s'étend aux milieux domestiques et civils tels que les étables, les cuisines, les industries agroalimentaires, les campings, les décharges publiques ainsi que la végétation palustre et les zones humides.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

VELOXIDIN doit être dilué dans l'eau avant l'application et les doses varient selon le type de nuisible visé.





- **Pour la lutte contre les mouches**, il convient de diluer le produit à raison de 1 à 2 % dans l'eau, soit 100 à 200 ml pour 10 litres d'eau.
- **Pour le contrôle des différentes espèces de moustiques**, la dose recommandée est de 0,5 à 1 %, soit 50 à 100 ml pour 10 litres d'eau.
- **Pour l'éradication des insectes rampants**, la dilution doit être de 2 à 3 % dans l'eau, soit 200 à 300 ml pour 10 litres d'eau.
- Les solutions ainsi préparées doivent être réparties de manière homogène par **nébulisation** ou **pulvérisation** sur les murs, les sols et les surfaces de manière à couvrir uniformément une superficie de 80 à 100 m² avec les volumes obtenus.

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L.**
- Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**

INSECTICIDE

KAMAZIL GEL

APPÂT INSECTICIDE (TP 18) PRÊT À L'EMPLOI SOUS FORME DE GEL POUR LE CONTRÔLE DES FOURMIS ET LEURS NIDS

USAGE PROFESSIONNEL

USAGES

La Lutte contre les fourmis et leurs nids.

UTILISATION

Intérieur et extérieur

COMPOSITION

- Imidaclopride.....**0,0204% m/m (0,02% m/m pur)**

CARACTÉRISTIQUES

KAMAZIL GEL se distingue par sa forte appétence pour les fourmis, sa fluidité et sa capacité à éliminer non seulement les ouvrières mais également l'ensemble de la fourmilière. En effet, sa formule permet aux insectes de s'en nourrir en abondance et de retourner à leur nid pour transférer l'appât à toute la colonie par trophallaxie, atteignant ainsi la reine. Ce transfert successif de fourmi à fourmi crée un effet domino efficace qui conduit à la destruction complète de la colonie dans un délai de deux semaines après l'application. Sur le plan pratique, KAMAZIL GEL est incolore, inodore, ne tache pas et permet un emploi discret de l'insecticide. Il reste attractif et conserve son efficacité résiduelle jusqu'à 3 mois après son application sur les surfaces traitées.

DOMAINE D'EMPLOI

KAMAZIL GEL est un produit biocide est destiné à un usage strictement professionnel pour lutter à tous les stades de développement contre les principales espèces de fourmis communes, telles que la fourmi noire des jardins (Lasius niger), ainsi que les espèces tropicales comme la fourmi argentine (Linepithema humile) et la fourmi pharaon (Monomorium pharaonis). Ses domaines d'utilisation englobent les environnements intérieurs, spécifiquement au niveau des fissures, des crevasses ou le long des murs, ainsi que les espaces extérieurs, uniquement dans les fissures, les crevasses et autour des bâtiments où le passage des nuisibles a été détecté.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

L'application consiste à disposer des gouttes de gel directement sur les chemins de passage des fourmis, dans les fentes ou à l'entrée des nids, sur des surfaces horizontales non absorbantes.

- Pour une application par seringue, il convient d'enlever le capuchon, de faire toucher la pointe sur la surface à traiter et d'appuyer lentement sur le piston.
- Pour une cartouche, le produit s'applique soit manuellement en insérant le piston au fond et en installant la canule, soit à l'aide d'un pistolet applicateur adapté.
- Le dosage recommandé est de 2 gouttes de 0,05 g (soit environ 5 mm de diamètre) par mètre linéaire ou par entrée de nid, sans jamais dépasser un maximum de 30 gouttes par nid (soit 1,5 g de produit).
- Il convient de vérifier régulièrement la consommation du produit pour le remplacer si nécessaire, et de renouveler l'application tous les 3 mois ou plus tôt si l'appât est altéré ou entièrement consommé.

Lors des traitements extérieurs, il faut protéger le gel des intempéries et des abeilles en le recouvrant par une tuile ou un pot de fleurs tout en laissant l'accès libre aux fourmis.

CONDITIONNEMENT

- Seringue/cartouche : **5g et 30g**

zapi
protecting people

APPÂT INSECTICIDE EN GEL (TP18) FLUORESCENT PRÊT À L'EMPLOI À ACTION RAPIDE POUR LE CONTRÔLE DES BLATTES
USAGE PROFESSIONNEL.

USAGES

La Lutte contre les nymphes et les adultes de blattes.

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

• Imidaclopride .....**2,19 % m/m (2,15% m/m pure)**

CARACTÉRISTIQUES

Ce gel se caractérise par une appétence exceptionnelle pour les espèces cibles, ce qui entraîne une forte mortalité dès les premières 24 heures et permet de contrôler l'infestation globale dans la semaine suivant son application. Sa couleur claire et neutre assure des interventions discrètes, tandis que l'intégration d'un marqueur fluorescent permet une détection rapide des gouttes et des résidus à l'aide d'une lampe à ultraviolet (UV), facilitant ainsi le suivi de la consommation et la traçabilité des insectes morts.
Grâce à sa forte adhérence, le produit ne coule pas et s'applique facilement, y compris sur des parois verticales. De plus, sa matrice hygroscopique unique empêche le gel de durcir, maintenant une efficacité résiduelle et une fraîcheur optimales jusqu'à 3 mois après l'application.

DOMAINE D'EMPLOI

Ce biocide est homologué pour une catégorie d'utilisateurs strictement professionnels. Il est destiné à la lutte intégrée contre les nymphes et les adultes de blattes, couvrant les principales espèces courantes comme la blatte germanique (Blattella germanica), la blatte rayée (Supella longipalpa), la blatte orientale (Blatta orientalis) et la blatte américaine (Periplaneta americana). Son domaine d'application s'étend à l'intérieur des habitations privées, des bâtiments publics, résidentiels ou commerciaux tels que les restaurants, les cuisines professionnelles, les hôtels, les industries agroalimentaires, les établissements de santé, les distributeurs automatiques ainsi que les moyens de transport (trains, avions, bateaux).





Le traitement peut être réalisé dans les milieux de production ou de stockage des aliments sans nécessiter l'évacuation du personnel.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Le produit s'applique à l'aide d'une seringue ou d'une cartouche, avec ou sans pistolet applicateur, après avoir retiré le bouchon protecteur. Les gouttes, mesurant 6 à 7 mm de diamètre (soit environ 0,08 g de gel), doivent être déposées dans les fentes, crevasses, plinthes, coffrets électriques, hottes de cuisine, à proximité des moteurs d'appareils électroménagers (réfrigérateurs, lave-vaisselles), près des tuyauteries ou dans les zones sombres et humides.
• Le dosage recommandé est de 1 à 3 gouttes par mètre carré contre les petites blattes (germaniques ou rayées) et de 3 gouttes par mètre carré pour les espèces plus grosses (orientales ou américaines) ou en cas de forte infestation. À titre préventif, il peut être appliqué sur les points d'accès comme les encadrements de fenêtres et de portes.
• Il convient de vérifier régulièrement le niveau de consommation sans appliquer d'autres insecticides ou insectifuges sur les zones traitées, et de renouveler l'apport si l'appât est épuisé, sans dépasser une application par semaine.

CONDITIONNEMENT

• Seringue/cartouche : **5g et 30g**

INSECTICIDE

FOR-BUG L

EDIALUX
PRODUITS PROFESSIONNELS

INSECTICIDE PRÊT À L'EMPLOI
À ACTIONS PHYSIQUE PUIS MÉCANIQUE
USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre les insectes rampants et volants.

UTILISATION

Intérieur des bâtiments, bâtiments d'élevage, poulaillers.

COMPOSITION

• Dioxyde de silicium amorphe synthétique pyrogéné, traité en surface (nano).....**1,8 %**

CARACTÉRISTIQUES

FOR-BUG L contient du dioxyde de silicium qui agit selon deux mécanismes : une action physique et une action mécanique. Les insectes ne développent pas de mécanisme de résistance.
Il s'utilise à l'intérieur des habitations et des chambres d'hôtel contre les acariens de la poussière (Dermatophagoides pteronyssinus), ainsi que dans les bâtiments d'élevage de volailles et les poulaillers contre les poux rouges (Dermanyssus gallinae).

DOMAINE D'EMPLOI

KAMAZIL GEL est un produit biocide est destiné à un usage strictement professionnel pour lutter à tous les stades de développement contre les principales espèces de fourmis communes, telles que la fourmi noire des jardins (Lasius niger), ainsi que les espèces tropicales comme la fourmi argentine (Linepithema humile) et la fourmi pharaon (Monomorium pharaonis). Ses domaines d'utilisation englobent les environnements intérieurs, spécifiquement au niveau des fissures, des crevasses ou le long des murs, ainsi que les espaces extérieurs, uniquement dans les fissures, les crevasses et autour des bâtiments où le passage des nuisibles a été détecté.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

• Pour éliminer les acariens, la solution prête à l'emploi doit être versée dans un pulvérisateur pour traiter les fissures sur les surfaces non poreuses, à raison de 100 g/m² (soit 113 ml/m² ou un temps d'application de 38 secondes par m² avec un pulvérisateur automatique). Il convient de bien agiter l'appareil avant l'emploi et de maintenir une distance constante avec la buse afin d'éviter les dépôts épais ou irréguliers. Les acariens meurent quelques heures après l'application, tandis que la mortalité complète est atteinte au bout de 7 jours ; il est alors conseillé d'aspirer minutieusement les surfaces traitées avant de réoccuper les locaux, à raison de deux applications maximales par an.
• Pour lutter contre les poux rouges, le produit s'applique à raison de 50 g/m² (soit 56 ml/m² ou 19 secondes de pulvérisation automatique par m²) directement dans les fentes, crevasses, recoins, perchoirs et nichoirs des poulaillers ou des bâtiments d'élevage de volailles. Le protocole prévoit une à deux interventions espacées de une à trois semaines, offrant une efficacité résiduelle pouvant atteindre 8 semaines. L'application exige un nettoyage préalable et doit s'effectuer uniquement dans des bâtiments vides, en tenant les animaux à l'écart jusqu'au séchage complet.
• Il est obligatoire d'enlever les denrées alimentaires, de couvrir les mangeoires et les abreuvoirs d'une protection plastique et de ne jamais pulvériser la litière. Enfin, le nettoyage ultérieur des bâtiments et le retrait du produit devront impérativement se faire à l'aide d'un procédé humide (eau chaude seule ou avec détergent appliquée à haute pression) pour éviter toute exposition des utilisateurs par inhalation de poussière.

CONDITIONNEMENT

• Flacon : **1L.**
• Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**



FLY FOG

INSECTICIDE PRÊT À L'EMPLOI À ACTION LETALE POUR LA LUTTE ANTI PARASITAIRE GENERALE

USAGE PROFESSIONNEL.

USAGES

La Lutte contre les nymphes et les adultes de blattes.

UTILISATION

Intérieur et en extérieur

COMPOSITION

- Tétraméthrine **1%**
- Pipéronyl Butoxide **4%**

CARACTÉRISTIQUES


Cet insecticide liquide prêt à l'emploi se caractérise par une grande polyvalence et une double action contre un très large spectre d'insectes volants et rampants. Il permet de lutter efficacement contre les moustiques, les moustiques-tigres asiatiques, les mouches, les chironomidés, les puces, les simulidés et les mites. Il cible également avec force les insectes rampants comme les cafards, les fourmis et les triboliums. Sa formulation spécifique assure une destruction rapide des foyers d'infestation tout en simplifiant les manipulations techniques pour l'opérateur.

DOMAINE D'EMPLOI

Le produit est préconisé pour des traitements d'hygiène publique à la fois en intérieur et en extérieur. À l'extérieur, il est spécifiquement indiqué pour la lutte contre les moustiques. À l'intérieur, son domaine d'application s'étend à l'éradication des mouches, des moustiques, des guêpes, des cafards et plus généralement de l'ensemble des insectes nuisibles. Il est adapté pour une utilisation dans les édifices civils, ruraux et industriels, ainsi que dans les hôtels, les communautés, les lieux publics, les hôpitaux et les moyens de transport terrestres, aériens ou marins.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

FLY FOG est une solution prête à l'emploi qui s'applique à raison d'un litre pour traiter un volume de 2 000 m³ ou une surface de 100 m².



- **Pour les traitements extérieurs contre les moustiques**, le produit peut être dilué avec un solvant à base de pétrole dans un rapport de 20 à 25 %, et diffusé à l'aide d'atomiseurs ou de thermonébulisateurs appropriés.
- **Dans le cadre de la lutte contre les puces**, le produit ne doit en aucun cas être appliqué directement sur l'animal ; il doit être pulvérisé dans l'environnement et les locaux où séjournent les chiens ou les chats.
- **Lors de toute intervention,** il est impératif d'éloigner les animaux domestiques pendant toute la durée du traitement et d'attendre le séchage complet des surfaces avant de les laisser rentrer.

CONDITIONNEMENT

- Flacon : **1L.**
- Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**



INSECTICIDE

PERMAX D

EDIALUX
PRODUITS PROFESSIONNELS

INSECTICIDE EN POUDRE INODORE PRÊT À L'EMPLOI – LONGUE RÉMANENCE.
USAGE PROFESSIONNEL.



USAGES

La Lutte contre les nymphes et les adultes de blattes.

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

• Perméthrine.....**0,75%**

CARACTÉRISTIQUES

• **Forme et mode d'action :** Poudre inodore à action insecticide par contact, permettant de lutter efficacement contre les insectes nuisibles présents dans les zones traitées

• **Spécificité et utilisation :** Particulièrement adaptée au traitement des endroits où l'application de solutions aqueuses ou de produits liquides est inappropriée, notamment les zones sensibles à l'humidité, les fissures, les crevasses et les espaces difficiles d'accès, sous réserve des indications figurant sur l'étiquette du produit

DOMAINE D'EMPLOI

• **Insectes rampants :** Le produit est destiné à la lutte contre divers insectes rampants nuisibles, notamment les blattes, les punaises, les lépismes (poissons d'argent), les grillons, les fourmis, les puces et les cloportes, présents dans les zones infestées
• **Lieux d'utilisation :** Il peut être utilisé dans certains locaux industriels, les entrepôts et les habitations, en particulier dans les zones où les insectes nuisibles sont susceptibles de se cacher ou de se développer, telles que les fissures, les crevasses, les recoins et les espaces difficiles d'accès
• **Cibles spécifiques :** Le produit peut également être utilisé pour le traitement des nids de guêpes et la lutte contre les insectes xylophages qui s'attaquent au bois, à l'intérieur comme à l'extérieur des habitations, conformément aux conditions et aux précautions d'emploi indiquées sur l'étiquette du produit

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

CONSIGNES GÉNÉRALES :

• **Période d'application :** Dès l'apparition des insectes ou d'un nid. Répéter si nécessaire (surtout après la pluie pour les rampants).
• **Précautions :** Traiter les nids de guêpes de préférence après le coucher du soleil. Éviter l'usage d'alcool, de parfums et de déodorant pendant l'application. Agiter légèrement la boîte avant emploi.
• **Mode d'application initial :** Enlever le capuchon, couper l'embout et saupoudrer en comprimant la boîte (ou utiliser la poudreuse spécifique DR 5 pour une efficacité optimale).

A - Insectes rampants (blattes…) :

• **Dosage :** 30 à 50 g par m².
• **Application :** Saupoudrer en fines couches là où ils s'abritent (derrière/le long des plinthes, sous les machines, entre les doubles parois, tuyauteries, armoires électriques, interstices des dallages).
• **Sécurité** : Ne réoccuper les locaux qu'après une bonne aération.

B - Nids de guêpes :

• **Dosage :** 100 à 250 g par nid.
• **Application :** Diriger l'embout et injecter la poudre directement dans les trous d'entrée du nid.

CONDITIONNEMENT


• Seau : **400 g**
• Sacs : **5 Kg, 10Kg, 15Kg, 20Kg et 25 Kg**

EDIALUX
PRODUITS PROFESSIONNELS

INSECTICIDE

PYRETREX FOGGER

INSECTICIDE PRÊT À L'EMPLOI
À GRANDE RAPIDITÉ D'ACTION
(À ACTION DE CHOC)
USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre les insectes rampants et volants.

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

1 Litre de produit contiennent :
- Pyréthrine naturelle.....**3g**
- Pipéronyl butoxyde.....**24g**

CARACTÉRISTIQUES

Insecticide liquide prêt à l'emploi, destiné à être utilisé sans dilution
Nébulisation contre les insectes volants (mouches, moustiques, teignes des vêtements, etc.) dans les habitations, les lieux de travail ou de résidence et les bâtiments agricoles (étables)
À appliquer en l'absence de personnes et ne pas utiliser dans les boulangeries
Traitement localisé à basse pression et à grosses gouttelettes contre les nids de guêpes
Efficace pour débusquer les cafards et lutter contre les insectes rampants ou cachés (charançons, poissons d'argent, etc.)
Le produit ne possède aucune action résiduelle

DOMAINE D'EMPLOI

Le produit est destiné à la lutte contre les insectes rampants et volants présents dans les habitations et les locaux résidentiels.
Il permet de lutter contre divers insectes nuisibles, notamment les mouches, les moustiques, les cafards, les fourmis, les poissons d'argent et autres insectes susceptibles de se trouver dans les espaces intérieurs.
Il peut être utilisé dans les différentes zones des habitations où ces nuisibles sont présents, en respectant les conditions et les précautions d'emploi indiquées sur l'étiquette du produit.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

CONTRE LES INSECTES VOLANTS :
• **Dose :** 500 ml à 1,5 Litre par 1000 m³ d'espace.
• **Période d'application :** Dès l'apparition des insectes (répéter si nécessaire).
• **Matériel requis :** Utilisation non diluée avec des thermonébulisateurs (ex. Swingflog Igeba-fog, London Fogger) ou des nébulisateurs à froid (ex. Atomist, Fog Master ou équipements ULV).
• **Consignes de sécurité et préparation :**
- Ouvrir les portes des armoires, appareils et tiroirs.
- Éteindre les veilleuses et toute source d'ignition.
- Fermer les portes et fenêtres et arrêter la ventilation.
- Diriger le brouillard vers le haut.
- Garder les locaux fermés (ainsi que la ventilation) pendant au moins 4 heures après le traitement.
- Ventiler obligatoirement les lieux pendant 4 heures avant de les réoccuper.

CONTRE LES NIDS DE GUÊPES :
• **Dose :** Maximum 500 ml par nid.
• **Période d'application :** Dès qu'un nid de guêpes est aperçu.
• **Mode d'application :** Traitement localisé en pulvérisant le produit non dilué directement dans les trous d'entrée du nid.

CONDITIONNEMENT

• Flacon : **1L.**
• Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**



GAMME
REPULSIFS
GRANDS CONDITIONNEMENTS



TOP CONNEXION LOGISTIQUE *Vous propose une gamme de répulsifs professionnels, spécialement conçus pour répondre aux exigences des professionnels de l'hygiène publique et de la gestion des nuisibles.*

Nos solutions de protection :

- ***Cibles :*** *Action répulsive efficace et durable contre une large variété de nuisibles (serpents, rongeurs, gibiers, insectes, etc.).*
- ***Formulations :*** *Produits disponibles sous forme de concentrés à diluer, de gels, de sprays ou de formulations prêtes à l'emploi.*
- ***Conditionnements adaptés :*** *Une large variété de formats, allant de doses de 25 ml jusqu'à des bidons de 50 litres.*

Éloignez efficacement les nuisibles et assurez une protection optimale de vos environnements traités sans impact destructeur.

REPTIL NATURAL STOP

DÉBARRASSE DESREPTILES REPTILE : SERPENTS ET LÉZARDS
USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre les serpents et lézards (reptiles).

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

• Formulation huile-gel avec des extraits synergiques de plantes dont **Genévrier**, Lavande, Kratom et Ortie.

CARACTÉRISTIQUES

• **Action et mode de fonctionnement :** Le produit agit comme une barrière répulsive contre les serpents grâce à l'odeur du genévrier, considérée comme gênante et désagréable pour ces reptiles, contribuant ainsi à les éloigner des zones protégées

• **Libération et persistance :** Sa formulation permet une libération progressive des substances odorantes, assurant une action durable et persistante dans les zones d'application, selon les conditions d'utilisation et les facteurs environnementaux

• **Respect de l'environnement :** Le produit est présenté comme respectueux de l'environnement, sans formation de résidus persistants ni phénomène de bioaccumulation, et sans effet nocif sur la végétation ou les ressources en eaux souterraines, sous réserve des données environnementales disponibles

• **Sécurité d'utilisation :** Le produit est présenté comme non nocif pour les animaux domestiques, les animaux de basse-cour et la faune sauvage, ainsi que pour les adultes et les enfants, sous réserve du respect des conditions d'utilisation et des précautions indiquées sur l'étiquette

• **Nature du produit :** Il s'agit d'un produit répulsif et non d'un appât alimentaire, son action reposant sur son effet olfactif plutôt que sur l'attraction ou l'ingestion par les serpents

DOMAINE D'EMPLOI

• **Cibles :** Serpents et lézards (reptiles).
• **Lieux d'utilisation :** Locaux domestiques, commerciaux et industriels. À utiliser à proximité des habitations ou dans les zones où ils ne sont pas les bienvenus (barrière pour empêcher les serpents d'hiberner).
• **Usage autorisé :** Professionnel.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

• **Méthode d'application :** Répartir le produit en zigzag dans les zones où vous souhaitez éloigner les reptiles.
• **Rendement / Dosage :** 1 litre de produit suffit pour une superficie de 25 à 30 m².
• **Fréquence :** Il est recommandé d'utiliser le produit tous les 15 jours et de répéter l'application après de fortes pluies (utilisation cyclique).
• **Précautions particulières :**
- Ne pas distribuer directement sur la végétation pendant les heures les plus chaudes de la journée.
- Il est recommandé de traiter des petites surfaces avant d'agir sur toute la zone pour s'assurer qu'il ne se forme pas de taches et de halos.

CONDITIONNEMENT

• Flacon : **1L.**
• Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**



REPTILE

RODI NATURAL STOP

INSECTICIDE EN POUDRE INODORE PRÊT À L'EMPLOI – LONGUE RÉMANENCE.
USAGE PROFESSIONNEL.

USAGES

La Lutte contre les souris et les rats

UTILISATION

Locaux domestiques, commerciaux et industriels.

COMPOSITION

• Contient des extraits végétaux synergiques dont de l'Ail, renforcés par la MATRICE U.B.® issue de l'olivier

CARACTÉRISTIQUES

• **Forme et mode d'action :** Produit liquide prêt à l'emploi, formulé à base d'extraits végétaux et destiné à créer une barrière répulsive dans les zones à protéger. Son action repose sur les propriétés répulsives de ses composants d'origine végétale, qui contribuent à rendre les espaces traités moins attractifs pour les souris et les rats.

• **Protection des zones traitées :** Grâce à son mode d'application par nébulisation, le produit permet de couvrir les surfaces et les zones ciblées afin de limiter la présence des rongeurs. Il peut être intégré à un programme de prévention ou de traitement répulsif, en fonction du niveau d'infestation et des besoins du site. Respect de la végétation : Selon les caractéristiques annoncées par le fabricant, le produit est conçu pour être utilisé dans les environnements agricoles et les espaces végétalisés, sans provoquer de dommages aux cultures ou à la végétation dans les conditions normales d'utilisation.

• **Préservation de l'environnement :** La formulation est présentée comme respectueuse de l'environnement et destinée à limiter les risques de contamination des sols et des ressources en eau souterraine. Toute affirmation relative à l'absence de pollution des nappes phréatiques doit toutefois être confirmée par les données environnementales et les documents techniques du fabricant.

• **Nature du produit :** Il s'agit d'un répulsif destiné à éloigner les rongeurs et non d'un appât alimentaire. Son utilisation vise à agir sur les zones de présence ou de passage des souris et des rats, sans reposer sur l'attraction alimentaire ni sur l'ingestion du produit.

DOMAINE D'EMPLOI

• **Cibles :** Souris et rats (topi e ratti).
• **Lieux cibles élargis :**
- Grands environnements : Entreprises, entrepôts, habitations privées, structures publiques, etc.
- Zones agricoles : Totalement sûr pour les cultures et la végétation.
- Écuries et étables : Permet d'éloigner les rongeurs qui sont de potentiels vecteurs de nombreuses maladies.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Dosage et mode d'emploi

• **Préparation :** Produit prêt à l'emploi, sans dilution préalable

• **Mode d'application :** Appliquer par nébulisation sur les zones à protéger, notamment les lieux de passage des rongeurs et les abords des bâtiments

Dosage : 1 litre de produit pour 45 à 50 m²

• **Fréquence d'application :** Tous les 15 jours en traitement et une fois par mois en prévention, conformément aux recommandations du fabricant

• **Recommandations :** Respecter les doses prescrites et les précautions d'emploi figurant sur l'étiquette du produit

CONDITIONNEMENT

• Flacon : **1L.**
• Bidons : **5L, 10L, 20L et 25L.**

GAMME
RATICIDES
GRANDS CONDITIONNEMENTS



TOP CONNEXION LOGISTIQUE

Découvrez notre gamme de produits raticides professionnels *pour protéger efficacement votre exploitation agricole. En élevage, les rats sont les vecteurs de nombreuses maladies graves, telles que les colibacilles ou les salmonelles. Il est donc primordial d'agir à temps avec des traitements adaptés pour* ***préserver la santé de vos animaux et la rentabilité de votre activité.***

RATICIDE

MUSKIL GRAIN

APPÂT RATICIDE EN GRAINS, BI-COMPOSANTS ET PRÊT À L'EMPLOI. POLYVALENT RATS/SOURIS.

USAGE DOMESTIQUE - HYGIÈNE PUBLIQUE



USAGES

La Lutte contre les rats et souris

UTILISATION

Les lieux de passage fréquentés par les rongeurs.

COMPOSITION

- Bromadiolone.....**0,0025%**
- Difénacoum.....**0,0025%**

CARACTÉRISTIQUES

- **Type de produit :** Rodenticide anticoagulant destiné à lutter contre les rats et les souris par ingestion de l'appât. Sa formulation permet de contrôler les populations de rongeurs nuisibles et de contribuer à limiter les dégradations matérielles, la contamination des denrées et les risques sanitaires associés à leur présence

- **Effet retardé :** L'action du produit se manifeste généralement entre **3 et 5 jours après l'ingestion de l'appât**, selon les caractéristiques de la formulation. Cet effet retardé permet d'éviter une réaction immédiate de méfiance chez les rongeurs et favorise la consommation de l'appât par les individus présents dans la zone traitée

DOMAINE D'EMPLOI

- **Cibles :** Rats et souris domestiques.
- **Lieux d'application :** Le produit est destiné à être utilisé en intérieur et autour des bâtiments, notamment dans les locaux professionnels, les entrepôts...

Il convient de cibler les zones de passage, les abords des murs, les recoins et les secteurs où des traces de présence ont été observées, en utilisant exclusivement des postes d'appâtage sécurisés et conformément aux conditions d'emploi autorisées

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

- Placer le produit uniquement dans des boîtes d'appâts sécurisées ou d'autres stations d'appâts couvertes, disposées sur les lieux de passage fréquents.

Dosages et espacements (Intérieur et autour des bâtiments) :

- **Contre les rats :**
- Forte infestation : **100g** de produit espacé de **5 mètres.**
- Faible infestation : **100g** de produit espacé de **10 mètres.**
- **Contre les souris :**
- Forte infestation : **50g** de produit espacé de **2 mètres.**
- Faible infestation : **50g** de produit espacé de **5 mètres.**

Suivi du traitement :
- Inspection : Vérifier et réapprovisionner les postes quelques jours après la première application, puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé.
- Durée : Renouveler jusqu'à l'arrêt total de la consommation. La durée est variable selon l'infestation, mais il est préférable de ne pas dépasser 35 jours de traitement.

CONDITIONNEMENT

- Pot : **5Kg, 10Kg, 20Kg et 25Kg**

DOUBLE
Matière Active

RATICIDE

MUSKIL PASTA

APPÂT RATICIDE EN GRAINS, BI-COMPOSANTS ET PRÊT À L'EMPLOI. POLYVALENT RATS/SOURIS.
USAGE DOMESTIQUE – HYGIÈNE PUBLIQUE



USAGES

La Lutte contre les rats et souris

UTILISATION

Les lieux de passage fréquentés par les rongeurs.

COMPOSITION

- Bromadiolone.....**0,0025%**
- Difénacoum.....**0,0025%**

CARACTÉRISTIQUES

- **Forme :** Appât prêt à l'emploi sous forme de pâte conditionnée en sachets individuels de 10 g.
- **Mode d'action :** Action efficace et ciblée du stade juvénile au stade adulte. L'effet retardé (mort entre **4 et 10 jours** après l'ingestion) évite d'éveiller la méfiance des autres membres de la colonie, qui continuent de consommer le produit.
- **Sécurité et toxicité :**
- Classé DANGER.
- H360D : Peut nuire au fœtus.
- H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- Antidote en cas d'ingestion : Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

DOMAINE D'EMPLOI

- **Cibles :** Souris domestiques (Mus musculus), rats bruns (Rattus norvegicus) et rats noirs (Rattus rattus).





- **Lieux d'utilisation :** Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments.
- **Secteurs d'activité :** Zones présentant une forte concurrence alimentaire, industries alimentaires, entrepôts de stockage, hôtels, restaurants, bars, installations de distribution d'énergie et moyens de transport.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

- À utiliser obligatoirement dans des postes d'appâtage sécurisés ou dans des points d'appâts couverts et protégés.
- Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues (utiliser des gants ou des instruments tels que des pinces).

Dosages et espacements (Intérieur et autour des bâtiments) :

- **Contre les souris domestiques :**
- Dosage : Jusqu'à **50 g** d'appât par point d'appât.
- Espacement : Tous les **2 à 5 mètres**.
- Suivi : Inspecter les postes tous les **2 à 3 jours** au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite.
- **Contre les rats :**
- Forte infestation : Jusqu'à **100 g** d'appât par point d'appât espacé de **5 mètres** (inspecter tous les **5 à 7 jours** au début, puis une fois par semaine).
- Faible infestation : Jusqu'à **100 g** d'appât par point d'appât espacé de **10 mètres** (inspecter tous les **5 à 7 jours** au début, puis une fois par semaine).

CONDITIONNEMENT

- Pot : **5Kg, 10Kg, 20Kg et 25Kg**

DOUBLE Matière Active

RATICIDE

MUSKIL BLOCK

APPÂT RATICIDE EN GRAINS, BI-COMPOSANTS ET PRÊT À L'EMPLOI. POLYVALENT RATS/SOURIS.

USAGE DOMESTIQUE - HYGIÈNE PUBLIQUE



USAGES

La Lutte contre les rats et souris

UTILISATION

Les lieux de passage fréquentés par les rongeurs.

COMPOSITION

- Bromadiolone.....**0,0025%**
- Difénacoum.....**0,0025%**

CARACTÉRISTIQUES

- **Forme :** Rodenticide bi-composants sous forme de blocs paraffinés de **20 g** conditionnés dans des sachets individuels.
- **Mode d'action :** Agit par ingestion unique (« multi-feeding ») sans éveiller la méfiance des autres rongeurs. Il est efficace du stade juvénile au stade adulte, y compris sur les rongeurs résistants aux anticoagulants de \(1^{\text{re}}\) génération.
- **Délai d'action :** L'effet du produit apparaît entre **3 et 8 jours** après l'ingestion.

DOMAINE D'EMPLOI

- **Cibles :** Rats et souris domestiques.
- **Lieux d'utilisation :** Utilisation en intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles.
- **Utilisateurs autorisés :** Destiné au grand public et aux professionnels de la lutte contre les rongeurs.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

- Placer le produit uniquement dans des boîtes d'appâts sécurisées ou d'autres stations d'appâts couvertes, disposées sur les lieux de passage fréquents.

Dosages et espacements (Intérieur et autour des bâtiments) :

- **Contre les rats :**
  - Forte infestation : **100g** de produit espacé de **5 mètres.**
  - Faible infestation : **100g** de produit espacé de **10 mètres.**
- **Contre les souris :**
  - Forte infestation : **50 g** de produit espacé de **2 mètres.**
  - Faible infestation : **50 g** de produit espacé de **5 mètres.**

Suivi et durée du traitement :

- Inspecter et réapprovisionner les postes quelques jours après la première application, puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé.
- La durée est variable selon le degré d'infestation, mais il est préférable de ne pas dépasser 35 jours de traitement.

CONDITIONNEMENT

- Pot : **5Kg, 10Kg, 20Kg et 25Kg**

DOUBLE Matière Active

RATICIDE

RODEX
BROMADIOLONE

PelGar International

APPÂT RATICIDE PRÊT À L'EMPLOI. RODENTICIDE ANTICOAGULANT PUISSANT, UTILISÉ POUR CONTRÔLER LES SOURIS ET LES RATS – USAGE PROFESSIONNEL



USAGES

La Lutte contre les rats et souris

UTILISATION

Les lieux de passage fréquentés par les rongeurs.

COMPOSITION

- L'anticoagulant Bromadiolone **0,005%**
- L'antiappétant Humain Benzoate De Bénatonium.....**0,001%**

OU

- L'anticoagulant Bromadiolone.....**0,004%**
- L'antiappétant Humain Benzoate De Bénatonium.....**0,0008%**



1 - RODEX BLOC EXTRUDEE

- **Caract. :** Blocs.
- **Lieux :** Pistes, terriers, zones d'alimentation.
- **Dose Rats :** 40-60 g (2-3 blocs) | Écart : 5 à 10 m.
- **Dose Souris :** 40-60 g (2-3 blocs) | Écart : 2 à 5 m.



2 - RODEX PASTA BAIT

- **Caract. :** Sachets de pâte.
- **Lieux :** Toute la zone infestée.
- **Dose Rats :** 180-200 g (12-14 sach.) | Écart : 5 à 10 m.
- **Dose Souris :** 45-60 g (3-4 sach.) | Écart : 2 à 5 m.



3 - RODEX WHOLE WHEAT BAIT

- **Caract. :** Blé entier.
- **Lieux :** Toute la zone infestée.
- **Dose Rats :** 180-200 g | Écart : 5 à 10 m.
- **Dose Souris :** 30-50 g | Écart : 2 à 5 m.



4 - RODEX WAX BLOCK BAIT

- **Caract. :** Blocs paraffinés.
- **Lieux :** Pistes, terriers, zones d'alimentation.
- **Dose Rats :** 40-60 g (2-3 bl.) jusqu'à 180-200 g (9-10 bl.) | Écart : 5 à 10 m.
- **Dose Souris :** 40-60 g (2-3 blocs) | Écart : 2 à 5 m.

CONDITIONNEMENT

- Pot : **5Kg, 10Kg, 20Kg et 25Kg**



RATICIDE

ROBAN
DIFENACOUM

PelGar International

APPÂT RATICIDE PRÊT À L'EMPLOI.
RODENTICIDE ANTICOAGULANT PUISSANT, UTILISÉ POUR CONTRÔLER LES SOURIS ET LES RATS – USAGE PROFESSIONNEL

USAGES

La Lutte contre les rats et souris

UTILISATION

Les lieux de passage fréquentés par les rongeurs.

COMPOSITION

- L'anticoagulant Difenacoum **0,005%**
- L'antiappétant Humain Benzoate De Bénatonium.....**0,001%**

OU

- L'anticoagulant Difenacoum.....**0,004%**
- L'antiappétant Humain Benzoate De Bénatonium.....**0,0008%**



1 - ROBAN BLOC EXTRUDEE

- **Caract. :** Blocs extrudés.
- **Lieux :** Pistes, terriers, zones d'alimentation.
- **Dose Rats :** 4180-200 g (9-10 blocs) | Écart : 5 à 10 m.
- **Dose Souris :** 40-60 g (2-3 blocs) | Écart : 2 à 5 m.



2 - ROBAN PASTA BAIT

- **Caract. :** Sachets de pâte.
- **Lieux :** Toute la zone infestée.
- **Dose Rats :** 180-200 g (12-14 sach.) | Écart : 5 à 10 m.
- **Dose Souris :** 45-60 g (3-4 sach.) | Écart : 2 à 5 m.



3 - ROBAN PELLET BAIT

- **Caract. :** Granulés (Pellets).
- **Lieux :** Toute la zone infestée.
- **Dose Rats :** 180-200 g | Écart : 5 à 10 m.
- **Dose Souris :** 30-50 g | Écart : 2 à 5 m.



4 - ROBAN WAX BLOCK BAIT

- **Caract. :** Blocs de cire.
- **Lieux :** Pistes, terriers, zones d'alimentation.
- **Dose Rats :** 180-200 g (9-10 blocs)| Écart : 5 à 10 m.
- **Dose Souris :** 40-60 g (2-3 blocs) | Écart : 2 à 5 m.

CONDITIONNEMENT

- Pot : **5Kg, 10Kg, 20Kg et 25Kg**

RATICIDE

VERTOX
BRODIFACOUM

PelGar International

APPÂT RATICIDE PRÊT À L'EMPLOI. RODENTICIDE ANTICOAGULANT PUISSANT, UTILISÉ POUR CONTRÔLER LES SOURIS ET LES RATS – USAGE PROFESSIONNEL

USAGES

La Lutte contre les rats et souris

UTILISATION

Les lieux de passage fréquentés par les rongeurs.

COMPOSITION

- L'anticoagulant Bromadiolone **0,005%**
- L'antiappétant Humain Benzoate De Brodifacoum.....**0,001%**

OU

- L'anticoagulant Bromadiolone.....**0,004%**
- L'antiappétant Humain Benzoate De Brodifacoum.....**0,0008%**



1 - VERTOX BLOC EXTRUDEE

- **Caract. :** Blocs extrudés.
- **Lieux :** Pistes, terriers, zones d'alimentation.
- **Dose Rats :** 50-60 g (2-3 blocs) | Écart : 5 à 10 m.
- **Dose Souris :** 20 g (1 bloc) | Écart : 2 à 5 m.



2 - VERTOX PASTA BAIT

- **Caract. :** Sachets de pâte.
- **Lieux :** Toute la zone infestée.
- **Dose Rats :** 45g-60g (3-4 sach.) | Écart : 5 à 10 m.
- **Dose Souris :** 15g (1 sachet) | Écart : 2 à 5 m.



3 - VERTOX PELLET BAIT

- **Caract. :** Granulés (Pellets).
- **Lieux :** Toute la zone infestée.
- **Dose Rats :** 50g-60g | Écart : 5 à 10 m.
- **Dose Souris :** 15g-20g | Écart : 2 à 5 m.



4 - VERTOX WAX BLOCK BAIT

- **Caract. :** Blocs paraffinés.
- **Lieux :** Pistes, terriers, zones d'alimentation.
- **Dose Rats :** 50g-60g (2-3 bl.) jusqu'à 180-200 g (9-10 bl.) | Écart : 5 à 10 m.
- **Dose Souris :** 15g-20g (1-2 blocs) | Écart : 2 à 5 m.

CONDITIONNEMENT

- Pot : **5Kg, 10Kg, 20Kg et 25Kg**

RATICIDE

PROTECT
EXTRUDED WAX BLOCK

RODENTICIDE PRÊT À L'EMPLOI POUR LE CONTRÔLE DES SOURIS (MUS MUSCULUS) EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR.

USAGE DOMESTIQUE – HYGIÈNE PUBLIQUE



USAGES

La Lutte contre les rats et souris

UTILISATION

Les lieux de passage fréquentés par les rongeurs, en intérieur et en extérieur

COMPOSITION

• Bromadiolone.....**0,0027%**

CARACTÉRISTIQUES

• **Type de produit :** Rodenticide prêt à l'emploi (blocs de cire extrudés).
• **Principe actif :** Bromadiolone à 0,0027 % (anticoagulant de deuxième génération, mortel après une seule consommation).
• **Sécurité :** Contient du benzoate de dénatonium (substance extrêmement amère pour prévenir la consommation accidentelle humaine et animale).
• **Aspect physique :** Céréales secondaires cirées, de couleur rouge, avec une odeur caractéristique de paraffine, insoluble dans l'eau et combustible.
• **Antidote :** Vitamine K1.

DOMAINE D'EMPLOI

• **Cibles :** Contrôle des souris (Mus musculus).
• **Lieux d'application :** En intérieur et en extérieur, dans la zone infestée par les rongeurs (notamment utilisable dans les usines alimentaires grâce à sa teneur en cire).

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

• **Dose Souris :** Points d'appât allant jusqu'à **40g à 50g.**
• Écartement entre les postes : **10 mètres pour les faibles infestations, à réduire à 4 mètres pour les fortes infestations.**

• **Méthode de déploiement :**
- Placer les appâts manuellement, de préférence dans des postes d'appâtage inviolables (boîtes sécurisées) pour exclure toute exposition des organismes non ciblés.
- Fixer les blocs sur les pointes intégrées des boîtes (grâce au trou au milieu du bloc) pour éviter que les souris ne les déplacent.
• **Suivi :** Inspecter régulièrement (tous les 7 à 10 jours) et remplacer les appâts mangés, endommagés par l'eau ou souillés.

CONDITIONNEMENT

• Pot : **5Kg, 10Kg, 20Kg et 25Kg**

RATICIDE

VERTOX CONTACT GEL

**GEL HAUTEMENT ADHÉSIF,
À INGESTION INDIRECTE PAR TOILETTAGE
NATUREL DES RONGEURS.**
USAGE PROFESSIONNEL & DOMESTIQUE



USAGES

La Lutte contre les rats et souris.

UTILISATION

Dans et autour des bâtiments.

COMPOSITION

• Brodifacoum.....**0.005 % w/w**

CARACTÉRISTIQUES

• **Type de produit :** Gel de contact hautement adhésif (ce n'est pas un appât, le rongeur ne le mange pas directement mais le ramasse sur ses pattes et sa fourrure, puis l'ingère lors de son toilettage normal).
• **Principe actif :** Brodifacoum à 0,005 % w/w (anticoagulant très puissant).
• **Sécurité :** Contient 10 ppm de benzoate de dénatonium (substance amère pour limiter les accidents d'ingestion chez l'homme).

DOMAINE D'EMPLOI

• **Cibles :** Contrôle des populations de rongeurs (rats et souris) avec un large spectre d'espèces. Particulièrement utile pour les rongeurs qui refusent les appâts alimentaires standards ou là où les sources de nourriture alternatives ne peuvent pas être limitées.
• **Lieux d'application :** À l'intérieur ou à proximité de la zone de nidification, sur les pistes, points d'entrée des boîtes à appâts, trous, murs, cloisons, tuyaux ou structures traversées par les rongeurs.





DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

DOSAGE (TAUX D'APPLICATION) :
• **Souris :** Appliquer 5 g à 20 g par emplacement (points de gel de contact jusqu'à 20 g).
• **Rats :** Appliquer 10 g à 30 g par emplacement (points de gel de contact jusqu'à 30 g).
• **Écartement :** Placer les points de gel à 5 mètres de distance, à réduire à 2 mètres en cas de forte infestation.

MODE D'APPLICATION : Appliquer en bande « zig-zag » ou en fine couche sur des morceaux de plastique, de carton, ou à l'intérieur de tuyaux. Bien sceller le pistolet à mastic après usage.
• **Suivi :** Inspecter fréquemment pendant les 10 à 14 premiers jours. Remplacer le gel enlevé, endommagé par l'eau ou contaminé par la saleté. Pour augmenter la dose, multiplier les points de gel plutôt que d'agrandir leur taille.

CONDITIONNEMENT

• Seringue : **300g**

RATICIDE

RATTÌ PRO

RODENTICIDE PRÊT À L'EMPLOI POUR ACTION NEUROTOXIQUE PROVOQUANT DES CONVULSIONS CHEZ LES RONGEURS.
USAGE PROFESSIONNEL & DOMESTIQUE



USAGES

La Lutte contre les rats et souris.

UTILISATION

Environnements domestiques, établissements et locaux industriels.

COMPOSITION

• Bromadiolone.....**0,0027%**

CARACTÉRISTIQUES

• **Type de produit :** Appât rodenticide prêt à l'emploi, formulé pour assurer une lutte efficace contre les rongeurs ciblés.
• **Mode d'action :** L'alphachloralose agit sur le système nerveux central des rongeurs, entraînant une dépression du système nerveux central et des troubles neurologiques pouvant provoquer des convulsions.
• **Principe actif :** Alphachloralose à une concentration de 3,996 % (Alfacloralosio).
• **Agent amérisant :** Contient 0,008 % de benzoate de dénatonium, substance amérisante destinée à limiter les risques d'ingestion accidentelle.
• **Conditions environnementales :** Produit destiné à une utilisation dans des environnements intérieurs adaptés, à l'abri des températures élevées.

DOMAINE D'EMPLOI

• **Cibles :** Destiné principalement à la lutte contre les souris domestiques (Mus musculus). Son utilisation contre d'autres espèces de rongeurs doit respecter les indications et autorisations figurant sur l'étiquetage du produit.
• **Lieux d'utilisation :** Environnements domestiques, établissements Ho.Re.Ca. (hôtels, restaurants et cafés), locaux industriels, industries agroalimentaires et établissements hospitaliers.
• **Type d'utilisateur :** Produit destiné exclusivement aux utilisateurs professionnels.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

• **Dosage pour souris :** Déposer une quantité de 8 g d'appât par station d'appâtage, conformément aux recommandations du fabricant.

• **Mode d'application :** Le produit doit être utilisé exclusivement à l'intérieur de boîtes d'appâtage sécurisées et adaptées à cet usage. Les stations doivent être correctement installées afin de limiter l'accès à l'appât aux organismes non ciblés.

Stations d'appâtage compatibles :
- New Station Pro ;
- New Station Able ;
- New Station Smart ;
- Nomore Rodent T.

• **Précautions d'utilisation :** Respecter les doses recommandées, les conditions d'installation et les consignes de sécurité figurant sur l'étiquetage du produit. Éviter toute exposition à des températures élevées.

CONDITIONNEMENT

• Seringue : **300g**

GAMME DE PETITS & GROS MATÈRIELS PROFESSIONNELS



TOP CONNEXION LOGISTIQUE

Protection des plantes, lutte antiparasitaire, approvisionnement sanitaire, désinfection...

Que vous soyez un utilisateur occasionnel, un particulier exigeant ou un professionnel, vous trouverez assurément le produit adapté à vos besoins parmi notre vaste gamme de pulvérisateurs : manuels, à batterie ou à moteur thermique.

Des canons pulvérisateurs performants pour les applications les plus exigeantes !

Découvrez notre gamme de canons pulvérisateurs, conçus pour assurer une diffusion efficace et homogène des produits de traitement. Adaptés aux besoins des particuliers comme des professionnels, ils offrent des solutions performantes pour la protection des cultures, la lutte antiparasitaire, la désinfection et l'entretien des espaces agricoles et industriels.

SOLO
PULVÉRISATEURS

PULVÉRISATEURS MANUELS.
DES AUXILIAIRES POLYVALENTS POUR LA MAISON ET LE JARDIN.

SOLO 260

• **Fini le pompage !**
Pulvérisateur à batterie pratique et économique. Câble de charge USB inclus.
Volume nominal de 1 L et pression de 2 bars. Pour la protection et le soin des plantes. À la maison, sur la terrasse, le balcon ou dans la véranda.

• **Caractéristiques :**
1 L | 2 bars | 0,3 kg





BATTERY POWERED solo green energy

USB

SOLO 201

• Pulvérisateur à pression préalable manuel économique, sans aucun compromis sur l'efficacité du pompage et la maniabilité. Réservoir avec grande ouverture. Pour la protection et le soin des plantes à la maison, sur la terrasse, le balcon ou dans la véranda.

• **Caractéristiques :**
1,25 L | 3 bars | 0,45 kg



SOLO 202

• **Identique au SOLO 201**, mais avec un volume nominal de 2 L.

• **Caractéristiques :**
2,0 L | 3 bars | 0,5 kg



SOLO 201 C

• En plus de la nouvelle technologie de pompage et d'une ergonomie de poignée optimale, le modèle 201 C comprend la nouvelle buse universelle **orientable à 180°**, permettant par exemple de traiter facilement le dessous des feuilles.

• **Caractéristiques :**
1,25 L | 3,0 bars | 0,46 kg



SOLO 202 C

• **Identique au SOLO 201 C**, mais avec un volume nominal de 2 L.

• **Caractéristiques :**
2 L | 3 bars | 0,51 kg




SOLO 401

• Pulvérisateur à pression préalable manuel robuste pour des tâches semi-professionnelles.
Équipé de joints en FKM (Viton®) de haute qualité.
La buse universelle orientable avec écran de protection contre les éclaboussures rend les possibilités d'utilisation encore plus variées.

• **Caractéristiques :**
1 L | 2,5 bars | 0,4 kg





SOLO 402

• **Identique au SOLO 401**, mais avec un volume nominal de 2 L.
• **Caractéristiques :**
2 L | 2,5 bars | 0,5 kg



PULVÉRISATEURS À PRESSION.
DES AIDES POPULAIRES POUR LES GRANDES SURFACES.

SOLO 211

• Le modèle de la génération d'entrée de gamme séduit non seulement par son prix. En plus de son réservoir léger de 5 l, d'une lance en plastique de 50 cm et de la nouvelle buse universelle réglable, c'est surtout sa mécanique interne qui fait la différence. La nouvelle pompe à piston de grand volume génère la pression de travail complète de 3 bars avec seulement quelques mouvements de pompage. Il est particulièrement adapté pour une utilisation occasionnelle dans les petits jardins privés.

• **Caractéristiques:**
Pompe à piston, 5 l | 1,2 kg, 3 bar



SOLO 212

• **Identique au SOLO 211,** mais avec un volume nominal de 7 l.

• **Caractéristiques :**
Pompe à piston, 7 l | 1,5 kg, 3 bar



SOLO 461

• Dans de nombreux jardins privés, c'est un allié indispensable pour la protection des plantes, le désherbage et l'application d'insecticides. Il dispose d'un réservoir stable de 5 l, d'une lance de pulvérisation de 50 cm et de buses SOLO à jet plat et à jet creux.
• **Encadré rouge** : Compartiment pratique pour le rangement des buses.

• **Caractéristiques :**
Pompe à piston, 5 l | 1,5 kg, 3 bar





Compartiment pratique pour le rangement des buses

SOLO 461

• **Identique au SOLO 461**, mais avec un volume nominal de 7 l.

• **Caractéristiques :**
Pompe à piston, 7 l | 1,7 kg, 3 bar

SOLO 256

• Identique au SOLO 256, mais avec un volume nominal de 11 l et un pied de support stable.

• **Caractéristiques :**
Pompe à piston, 11 l | 2,9 kg, 3 bar





Kit de roues pratique, composé de grandes roues antidérapantes, d'un axe inclus et d'une poignée de transport pour basculer et déplacer l'appareil facilement.

SOLO 256

• Le professionnel absolu parmi les pulvérisateurs à pression, qui délivre sa pleine puissance même lors d'une utilisation intensive et intensive. Réservoir de 5 l extrêmement stable, lance en plastique incassable de 50 cm et buses SOLO à jet plat et à jet creux.

• **Caractéristiques:**
Pompe à piston, 5 l | 2,0 kg, 3 bar



SOLO 257

• Identique au SOLO 256, mais avec un volume nominal de 7 l.

• **Caractéristiques:**
Pompe à piston, 7 l | 2,2 kg, 3 bar



Valve de raccordement pour air comprimé pour une mise sous pression sans pompage manuel.



PULVÉRISATEURS À DOS POUR PROFESSIONNELS.
PUISSANTS ET ERGONOMIQUES POUR DE LONGUES SESSIONS DE TRAVAIL.

SOLO 410

• Le nouveau SOLO 410 est un pulvérisateur à dos compact et ergonomique de 10 l doté d'une pompe interne, qui possède tous les avantages de sa "grande sœur", le SOLO NOVA 424.
• **Caractéristiques:** 10 l | 4,7 kg, 4 bar



SOLO NOVA 424

• Économique. Pratique. Différent. Bien pensé. Quatre attributs qui décrivent le mieux le pulvérisateur à dos . Le levier de pompage peut être installé à droite ou à gauche.
• **Caractéristiques :**
16 l |
5,1 kg,
4 bar



SOLO 424 CLASSIC

• Le modèle polyvalent éprouvé des millions de fois pour une utilisation dans la protection des plantes. Conception simple, facile à entretenir et robuste. Le levier de pompage peut être installé à droite ou à gauche.

• **Caractéristiques:**
Pompe à piston,
15 l | 4,4 kg



SOLO 435 CLASSIC

• De construction identique au 425 CLASSIC, mais avec un volume nominal de 20 l.
• **Caractéristiques :**
Pompe à piston, 20 l | 5,0 kg



SOLO 435 D CLASSIC

• Pulvérisateur avec un volume nominal de 10 l et une pompe à membrane pour l'application d'agents abrasifs. Le levier de pompage peut être installé à droite ou à gauche.
• **Caractéristiques :**
Pompe à membrane,
10 l | 4,2 kg



SOLO 475 CLASSIC

• Le grand classique avec un volume nominal de 15 l et une pompe à membrane. Pour les agents abrasifs.
• **Caractéristiques :**
Pompe à membrane, 15 l | 4,6 kg



SOLO 425 COMFORT

• Plus d'équipement pour plus de confort : un levier de pompage réglable de multiples façons pour une utilisation ergonomique et une poignée de transport pratique avec un support de lance intégré. De plus, la pression peut être réglée sur quatre niveaux.
• **Caractéristiques :**
Pompe à piston,
15 l | 4,5 kg



SOLO 475 COMFORT

• Le modèle à pompe à membrane est principalement utilisé avec des herbicides plutôt épais dans la plage de basse pression.
• **Caractéristiques:**
Pompe à membrane, 15 l | 4,7 kg



SOLO 425 PRO

• On ne peut pas faire un meilleur pulvérisateur à dos. Système de portage professionnel, lance télescopique avec des buses en laiton de haute qualité et manomètre sont toujours inclus avec ce modèle.
• **Caractéristiques :**
Pompe à
piston, 15 l
| 5,2 kg



PULVÉRISATEURS À BATTERIE

LÉGERS, ROBUSTES ET PUISSANTS POUR DES TÂCHES EXIGEANTES SUR DE GRANDES SURFACES

SOLO EAZY 206

Avec son volume de réservoir de 6 l, le SOLO EAZY 206 peut être tenu à la main par sa poignée de transport ergonomique, posé au sol ou porté à l'épaule grâce à la sangle large et réglable fournie. Grâce au tuyau spiralé, ce petit pulvérisateur compact offre une liberté de mouvement et une portée suffisantes pour l'utilisateur. Selon l'application, le motif de pulvérisation de la buse universelle réglable peut être adapté par simple rotation. Ce poids plume robuste est équipé d'une batterie amovible lithium-ion qui assure jusqu'à 170 minutes de fonctionnement continu et se recharge en seulement deux heures.

• **Caractéristiques :**
Batterie Lithium-ion 11,1 V / 2,5 Ah | 6 l, 2,2 kg



SOLO 411

Avec le nouveau 411 et son réservoir d'une capacité de 10 l, SOLO propose l'un des pulvérisateurs à dos à batterie les plus légers et les plus compacts. Comme pour le modèle 441, une batterie amovible lithium-ion permettant jusqu'à 170 minutes de fonctionnement continu pour seulement deux heures de charge fait partie de la livraison. La pompe génère une pression de travail constante de 2,5 bars.

• **Caractéristiques :**
Batterie Lithium-ion 11,1 V / 2,5 Ah | 10 l, 3,6 kg



SOLO 441

La classe d'entrée de gamme dans la protection des plantes alimentée par batterie. Seulement 3,7 kg de poids à vide. Batterie amovible lithium-ion offrant jusqu'à 170 minutes de fonctionnement continu pour seulement deux heures de charge. Électropompe performante et durable pour une pression de travail de 2,5 bars. Le réservoir de 16 l avec piètement support est conçu pour épouser l'anatomie de la colonne vertébrale humaine.

• **Caractéristiques :**
Batterie Lithium-ion 11,1 V / 2,5 Ah | 16 l, 3,8 kg



SOLO 442

Grâce à sa puissante batterie amovible de 18 V, il est possible de travailler jusqu'à 5 heures. Le chargeur fourni assure une charge complète de la batterie en seulement 1,1 heure. Pour des phases de travail encore plus longues et des temps de charge plus courts, un chargeur rapide ainsi qu'une batterie de 5,0 Ah sont disponibles en accessoires (voir page 35). La puissance de la pompe peut être réglée sur quatre niveaux entre 1 bar et 4 bars via un panneau de commande électronique, qui intègre également un indicateur de niveau de charge. Le réservoir ergonomique de 16 l associé au système de portage rembourré et réglable garantit un travail sans fatigue, même lors d'utilisations prolongées.

• **Caractéristiques:**
Batterie Lithium-ion 18 V / 2,5 Ah | 16 l, 4,5 kg, 1-4 bar



ATOMISEURS POUR PROFESSIONNELS
PUISSANTS ET ERGONOMIQUES POUR DE LONGUES SESSIONS DE TRAVAIL.

SOLO MASTER 466 evolution

Léger et compact dans sa catégorie de puissance.
• **Moteur :** Moteur Solo 2 temps de 66,5 cm³ à fonctionnement régulier. La technologie moderne du moteur garantit de faibles émissions sonores et de gaz d'échappement.
• **Confort :** Carburateur à membrane et système de portage dorsal confortable pour un grand confort de travail.

• **Caractéristiques :**
- Cylindrée : 66,5 cm³
- Puissance : 2,1 kW / 2,9 ch (PS)
- Débit d'air max. : 1 400 m³/h
- Capacité du réservoir : 14 litres







SOLO PORT 423 evolution

La référence mondiale du pulvérisateur robuste et fiable.
Avec son puissant moteur Solo 2 temps de 72,3 cm³ et ses 3 kW, il compte parmi les plus performants. Sa structure facile à entretenir et durable a fait ses preuves depuis des années.

• **Caractéristiques :**
- Cylindrée : 72,3 cm³
- Puissance : 3,0 kW / 4,1 ch (PS)
- Débit d'air max. : 1 400 m³/h
- Capacité du réservoir : 14 litres
- Poids : 11,9 kg



solo PORT 423
No1
World's Best-Selling Mistblower

Identique au modèle 423 evolution, mais avec un réservoir plus grand.

• **Caractéristiques :**
- Capacité du réservoir : 18 litres
- Cylindrée : 72,3 cm³
- Puissance : 3,0 kW / 4,1 ch (PS)
- Débit d'air max. : 1 400 m³/h
- Poids : 12,0 kg



SPÉCIFICATIONS



Modèle Part no.	403 40301	404 40401	401 40101	402 40201	460 Li 46001
Batterie	-	-	-	-	3.7V / 1.4Ah
Pompe à piston	●	●	●	●	●
Capacité nominale l	1.25	2.0	1.0	2.0	1.0
Pressionde pulvérisation bar max.	2	2	2.5	2.5	-
Soupape de sécurité	●	●	●	●	-
Poids vide kg	0.5	0.6	0.4	0.5	0.3



Modèle Part no.	408 40801	409 40901	461 46101	462 46201	456 45601	457 45701	458 45802
Pompe à piston	●	●	●	●	●	●	●
Capacité nominale l	5.0	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	11.0
Pression de pulv. bar max.	2.0		3.0		3.0		
Poids vide kg	1.2	1.4	1.5	1.7	2.6	2.8	2.9
La lance de pulv. sécurisée	●	●	●	●	●	●	●
Longueur du tuyau m	1.2		1.4		1.4 m tuyau renforcé		
Baguette de pulv.	Plastique, 40cm		Plastique, 50 cm		Plastique, 50 cm		
Bretelles	Oui		Oui		Oui		
Base	-		-		Oui		
Buse	SOLO universel creux buse conique, réglable		SOLO spray plat et buse à cône creux		Buse à jet plat et cône creux SOLO		



Modèle Part no.	453 45301
Pompe à piston	●
Capacité nominale l	11
Pression de pulv. bar max.	2
Poids vide kg	3.5
La lance de pulv. sécurisée	Oui
Longueur du tuyau m	2.5 (tuyau spiralé)
Baguette de pulv.	Plastique, 40 cm
Buse	Cône creux universel SOLO buse, réglable



Model Part no.	NOVA 424 42422	473 D Classic 47321	425 Classic 42521	435 Classic 43521	475 Classic 47521	425 Comfort 42531	475 Comfort 47531	425 Pro 42541
Type de pompe – piston/membrane	● / -	- /●	● / -	● / -	- /●	● / -	- /●	● / -
Capacité nominale l	16	10	15	20	15	15	15	15
Max. barre de pression de pulv.	4	4	4	4	4	4 / 6*	4	4 / 6*
Longueur de la lance de pulv. cm	50	50	50	50	50	50	50	50 - 90, Ajustable
Manual spray pressure adjustment	-	-	-	-	-	●	●	●
Réglage manuel de la pression de pulv.	-	-	-	-	-	●	●	●
Joints FKM ("Viton")	-	-	-	-	-	●	●	●
Lance télescopique en carbone	-	-	-	-	-	-	-	●
Manomètre	-	-	-	-	-	-	-	●
Poids vide kg	5.1	4.2	4.4	5.0	4.6	4.5	4.7	5.2

* Avec prises

SPÉCIFICATIONS





Available from mid-2021





Modèle Part no.	441 44101	442 44201	417 41701	416 Li 41601
Batterie V/Ah	Lithium-ion 11.1 / 2.5	Lithium-ion 18 / 2.0	Lead gel 12 / 7.2	Lithium-ion 11.1 / 7.8
Capacité nominale l	16	16	18	20
Buse	Univ. cône creux, réglable	Univ. cône creux, réglable Buse à jet plat	Buse à jet plat	Buse à jet plat
Réglages de pression de pulv /bar	1 / 2.5	4 / 1-4	2 / 2.5; 4.3	2 / 2.5; 4.3
Volume de pulvérisation l/min (réglage) avec buse standard	0.6-1.16 -	0.68 (1) / 0.97 (2) 1.19 (3) / 1.37 (4)	I 1.07 II 1.42	I 1.07 II 1.42
Temps de fonctionnement h	2.9	3.4	I: 3.7 ; II: 2.3	I: 5.9 ; II: 3.7
Charging time h	environ. 2	environ. 1.1	environ. 8	environ. 5.5
Dry weight inc. battery kg	3.8	4.5	7.6	5.2
Baguette de pulv.	Plastique, 50cm	Plastique, 50cm	Plastique, 50cm	Adjustable, 50 - 90 cm, carbon
Livraison Standard	Chargeur de batterie	Chargeur de batterie	Batterie, chargeur, manomètre	Batterie, chargeur, manomètre, ceinture
Niveau de pression acoustique dB(A)[1]	< 70	< 70	< 70	< 70
Niveau de puissance acoustique garanti dB(A)[1]	< 70	< 70	< 70	< 70
Valeur de vibration m/s[2]	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0



Modèle Part no.	433 43303
Moteur	Honda GX 25 4 temps
Capacité cm³	25
Capacité nominale l	20
Buse double en acier inoxydable	
Max. barre de pression de pulv. réglable	jusqu'à 30
Volume de pulvérisation l/min avec buse standard	1.0 l at 5 bar 1.5 l at 10 bar 2.0 l at 20 bar 2.4 l at 30 bar
Poids vide kg	9.8
Manomètre	
Livraison Standard	Lance de pulv. en acier inoxydable
Niv. de pression acoustique dB(A)[1]	82
Niv. de puissance acoustique dB(A)[1]	95
Valeur de vibration m/s²[2]	≤ 2.0







Modèle Part no.	MASTER 452 45201** / 45203 (EU)	MASTER 452-02 45202**	PORT 423 42311**
Moteur	2 temps SOLO 2 temps	2 temps SOLO 2 temps	2 temps SOLO 2 temps
Capacité cm³	66.5	66.5	72.3
Power kW/hp	2.1 / 2.9	2.1 / 2.9	3.0 / 4.1
Capacité du réservoir (nominale) l	12 (10)	15 (13)	12 (10)
Débit d'air max. m³/h*	1400	1400	1400
Portée horizontale en m	11.0	11.0	12
Poids à sec kg	9.6 (45201) / 9.7 (45203)	9.7	11.0
Livraison Standard	Buse de brumisation spéciale SOLO avec 4 réglages, buse longue portée, large grille de pulvérisation, déflecteur simple et double face		
Niveau de pression acoustique dB(A)[1]	96	96	97
Niveau de puissance acoustique L_{WAeq} dB(A)[1]	110	110	110
Valeur de vibration m/s²[2]	≤ 2.5	≤ 2.5	≤ 6.3

* Excl. souffleur ** Pas pour l'UE

Autres Mat.

BRUMISATEUR, PULVÉRISATEUR & NÉBULISEUR
COMPACT POUR APPLICATIONS VARIÉES



NEBULO

Nébuliseur electrique air fog

Le Nébuliseur NEBULO est spécialement conçu pour les insecticides et les produits désinfectants et désodorisants. Les buses turbines garantissent une vaporisation ultra fine.



Avec 5 litres de produit on peut désinfecter 4500 m³.	
Capacité	*5L*
Vaporisation	*20-60 micron*
Distance d'application	*max. 6 m*
Poids	*3,5 kg*
Dimensions	*29 x 43 x 26 cm*
Puissance	*1000 Watt*

HURRICANE ULTRA FOGGER

Brumisateur/Pulvérisateur à froid à commande électrique, pour les moustiques

SPÉCIFICATION DE PRODUIT	
Utilisation/Application	*Les moustiques*
Matériel	*Plastique*
Poids	*poids à vide - 3,5 kg, 265,36 kg.*
Réservoir chimique	*solution pulvérisée commune - insecticides, contrôle des maladies, désinfectants*
Débit	*0-15 LPH*
Largeur x Hauteur	*13,8 cm x 12,6 cm*
Moteur à essence	*Valeur de surcharge de 9 ch*
Taille des particules de brouillard	*10-100 microns*
Capacité du réservoir	*P3.8Ltr/ SS5.0Ltr*
La taille des particules	*5-50 microns (mm)*

CYCLONE ULTRA ULV

Le brumisateur électrique à froid Curtis Dyna-Fog Cyclone ULV modèle 2730 permet une distribution à très faible volume de formulations chimiques à base d'huile ou d'eau. Sa valve doseuse ultra précise assure des particules de moins de 20 microns quelle que soit la viscosité du matériau ou le débit.



CARACTÉRISTIQUES	
Alimentation requise	*110/120 volts CA, 8,5 ampères, 50/60 Hz*
Taille des particules	*5-20 microns*
Capacité du réservoir	*1 gallon*
Débits réglables	*0-2,4 oz/min (0-70 ml/min)*
Dimensions	*18" x 8" x 14,5"*

CYCLONE ULTRA FLEX



- **Pulvérisateur ULV** pour générer un brouillard humide.
- Nébulisation de petites quantités de principe actif sur de grandes surfaces.
- Tuyau flexible de l'appareil pour une application ciblée des principes actifs.

CARACTÉRISTIQUES	
Branchement électrique	*(V/Hz) 230/50*
Performances de pulvérisation (litres / heure)	*0 - 19*
Capacité du réservoir	*3,4 L*
L x L x H (mm)	*1370/202/365*
Taille des gouttelettes	*(µm) 5 - 30*

BIRCHMEIER
SMART UND SWISS SEIT 1876

PULVÉRISATEURS À PRESSION PRÉALABLE EN ACIER INOXYDABLE – PULVÉRISATEUR PROFESSIONNEL COMPACT POUR APPLICATIONS VARIÉES

SPRAY-MATIC 5 S

Pulvérisateurs à pression préalable en acier inoxydable avec pompe à main et raccord à air comprimé

- Récipient en acier inoxydable, volume 5 litres - - Pression de travail 6 bars
- Joints Viton résistant aux produits chimiques
- Soupape de surpression Grande ouverture de remplissage séparée du corps de pompe
- Raccord de tuyau à la tête de l'appareil
- Pompe à main en laiton
- Raccord à air comprimé
- Manomètre
- Robinet revolver avec filtre intégré
- Robinet revolver solide en laiton



SPRAY-MATIC 5 SI

Pulvérisateur à pression préalable en acier inoxydable, avec pompe à main et raccord à air comprimé

- Récipient en acier inoxydable, volume 5 litres
- Pression de travail 6 bars
- Joints Viton résistant aux produits chimiques
- Soupape de surpression
- Grande ouverture de remplissage séparée du corps de pompe
- Raccord de tuyau à la tête de l'appareil
- Pompe à main en acier inoxydable
- Raccord à air comprimé
- Manomètre
- Robinet revolver avec filtre intégré
- Robinet revolver solide en polypropylène et en laiton



RÉFÉRENCE : TCL- 003/PM/02

SPRAY-MATIC 10 S

Pulvérisateurs à pression préalable en acier inoxydable, avec pompe à main et raccord à air comprimé

- Récipient en acier inoxydable, volume 10 litres
- Pression de travail 6 bars
- Joints Viton résistant aux produits chimiques
- Soupape de surpression
- Grande ouverture de remplissage séparée du corps de pompe
- Raccord de tuyau à la tête de l'appareil
- Pompe à main en laiton
- Raccord à air comprimé
- Manomètre
- Robinet revolver avec filtre intégré
- Robinet revolver solide en laiton



SPRAY-MATIC 10 SP

Pulvérisateur à pression préalable en acier inoxydable avec pompe à main en acier inoxydable et raccord à air comprimé

- Récipient en acier inoxydable avec réservoir en polyéthylène à l'intérieur, volume 10 litres
- Pression de travail 6 bars
- Joints Viton résistant aux produits chimiques
- Soupape de surpression
- Grande ouverture de remplissage séparée du corps de pompe
- Raccord de tuyau à la tête de l'appareil
- Pompe à main en acier inoxydable
- Raccord à air comprimé
- Manomètre
- Robinet revolver avec filtre intégré
- Robinet revolver solide en polypropylène et acier inoxydable





SPRAY-MATIC 20 SH


Pulvérisateurs à pression préalable en acier inoxydable

- Récipient en acier inoxydable, volume 20 litres
- Pression de travail 6 bars
- Joints Viton résistant aux produits chimiques
- Soupape de surpression
- Grande ouverture de remplissage séparée du corps de pompe
- Raccord de tuyau à la tête de l'appareil
- Raccord à air comprimé
- Manomètre
- Robinet revolver avec filtre intégré
- Robinet revolver solide en polypropylène et acier inoxydable

SWINGFOG SN 50
THERMONÉBULISATION

LE THERMONÉBULISATEUR HAUTE PERFORMANCE
APPAREILS PORTATIFS, STATIONNAIRES OU POUVANT ÊTRE PORTÉS SUR L'ÉPAULE

SWINGFOG SN 50



Appareils portatifs, stationnaires ou pouvant être portés sur l'épaule.
Quatre réservoirs de liquide à nébuliser en acier inoxydable ou en polyéthylène sont disponibles en option.
Le réservoir d'essence est en acier inoxydable.
Les appareils sont démarrés manuellement au moyen d'une pompe à air. L'énergie nécessaire au démarrage est fournie par 4 piles sèches de 1,5 V chacune.

DONNÉES TECHNIQUES (Valeurs approximatives)

Dimensions	133 x 29 x 33 cm (SN 50 et SN 50 PE) 133 x 34 x 33 cm (SN 50-10 et SN 50-10 PE)
Réservoir de liquide à nébuliser	6,5 l en acier inoxydable (SN 50) 7,0 l en polyéthylène (SN 50 PE) 9,0 l en acier inoxydable (SN 50-10) 10 l en polyéthylène (SN 50-10 PE)
Réservoir d'essence	1,4 l en acier inoxydable
Consommation d'essence	2 l/h, avec ou sans plomb
Puissance	18,7 kW/25,4 PS (16100 kcal/h)
Volume de nébulisation (mesure effectuée avec de l'eau)	de 10 l/h à 42 l/h selon la buse de dosage utilisée



Réservoir à produit, acier inoxydable, capacité 6,5 l, Swingfog SN 50



Réservoir à produit, polyéthylène, capacité 7 l, Swingfog SN 50 PE



Réservoir à produit, acier inoxydable, capacité 9 l, Swingfog SN 50-10



Réservoir à produit, polyéthylène, capacité 10 l, Swingfog SN 50 -10 PE





Tube de nébulisation standard pour préparations à nébuliser à base huileuse



Tube de nébulisation haute performance breveté pour préparations à nébuliser à base d'eau seulement

THERMAL FOG AEROSOL

THERMO BROUILLARD AÉROSOL À CANON POUR LA DÉSINSECTISATION ET D'ASSAINISSEMENT.
COMPACT POUR APPLICATIONS VARIÉES

KART FOG KB 67-20 LG

THERMONÉBULISATEUR MOBILE SUR CHARIOT POUR LA DÉSINSECTISATION ET LA DÉSODORISATION

Applications
- Traitement des espaces fermés tels que les entrepôts et les serres.
- Traitement des réseaux d'assainissement et des égouts à l'aide du kit dédié.
- Traitement de grandes surfaces et de vastes espaces.

Principales caractéristiques techniques
- Moteur : Essence, monocylindre, 4 temps, puissance de 6 à 7 CV, refroidissement par air.
- Capacité du réservoir de formulation : 20 litres.
- Débit de produit : 7,56 L/h (débit standard).
- Autonomie de fonctionnement : Jusqu'à 8 heures.

Portée de diffusion :
- Émission manuelle par tube : selon les conditions d'utilisation.
- Diffusion libre dans l'environnement : jusqu'à 100 mètres.
- Utilisation avec le kit pour égouts : selon les conditions d'application.

Volume de brouillard généré : Jusqu'à 900 m³/min.
Dimensions (L × l × H) : 51 × 33 × 65 cm.
Poids à vide : 37 kg.







QUAD-FOG 67

LE QUAD FOG 67 PEUT ACCÉDER À TOUS TYPES DE TERRAINS ACCIDENTÉS. FACILE À CONDUIRE, SÛR ET FIABLE, IL NE NÉCESSITE AUCUN EFFORT PHYSIQUE PARTICULIER DE LA PART DE L'OPÉRATEUR.

- **Capacité du réservoir de formulation :** 7 litres.
- **Débit de production du brouillard :** Jusqu'à 900 m³/min.
- **Autonomie de thermonébulisation :** Jusqu'à 3 heures.

MODES D'APPLICATION
Ces modèles permettent trois modes de traitement :
- Diffusion par flexible manuel : Pour le traitement des entrepôts, des serres, des égouts et autres espaces similaires.
- Diffusion libre dans l'environnement : Pour le traitement de grands espaces.
- Diffusion par buse à coupelle : Pour l'injection forcée du brouillard à travers les plaques d'égout et les regards des réseaux d'assainissement.









THERMO BROUILLARD AÉROSOL À CANON POUR LA DÉSINSECTISATION ET D'ASSAINISSEMENT.

COMPACT POUR APPLICATIONS VARIÉES

FOGGER KB12 44 LG

UN GÉNÉRATEUR SPÉCIAL D'AÉROSOLS PAR THERMONÉBULISATION

- **Montage sur pick-up :** Équipé d'un moteur à essence de 12 CV, ce modèle peut être utilisé dans différents environnements, notamment en milieu urbain, dans les commerces et autres espaces.
- **Capacité du réservoir de formulation :** 44 litres.
- **Débit de production du brouillard :** Jusqu'à 1 050 m³/min.
- **Autonomie de thermonébulisation :** Jusqu'à 18 heure.









SPRAY CRAWLER 175-200-250

THERMONÉBULISATEUR AUTOMOTEUR À CHENILLES AVEC CANON LONGUE PORTÉE

Accède à tous types de terrains, même aux zones les plus isolées !

Équipé d'un puissant canon à longue portée, cet appareil est spécialement conçu pour les opérations de lutte contre les nuisibles et de désinfection environnementale dans les parcs, jardins et autres zones difficiles d'accès par les moyens conventionnels. Sa conception permet d'intervenir sans endommager les pelouses ni le sol.



CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **Unité autonome intégrée :** Véhicule automoteur équipé de chenilles pour faciliter les déplacements sur tous types de terrains.
- **Capacité du réservoir :** Jusqu'à 250 litres, avec indicateur mécanique du niveau de remplissage.
- **Mobilité :** Accès aux terrains accidentés et aux zones isolées. Possibilité d'équiper l'appareil d'un essieu avant pour améliorer la stabilité latérale sur les terrains très irréguliers.
- **Moteur :** KOHLER industriel à essence, bicylindre, 38 CV, refroidi par air.
- **Canon de diffusion :** Flexigun-38 haute puissance, avec orientation multidirectionnelle horizontale et verticale.
- **Portée de pulvérisation :** Jusqu'à 35 mètres.
- **Réglage angulaire :** Orientation angulaire complète du canon.
- **Buses anti-dérive :** Conçues pour limiter la dispersion du brouillard sous l'effet du vent.
- **Charge électrostatique :** Avec embout à profil anti-dérive, offrant une meilleure résistance à la dispersion par le vent.
- **Système Autotensor :** Dispositif antichoc permettant une orientation précise du canon sans jeu mécanique.
- **Embrayage coulissant amortisseur :** Intégré à la base de l'embout du canon pour absorber les impacts.
- **Pompe haute pression :** Modèle TEA430, avec joints Viton, débit de 40 L/min et pression de 40 bars.
- **Régulation de pression :** Système de télécommande assurant une pression précise et constante.
- **Filtration automatique :** Système Autofilter autonettoyant en continu, empêchant l'obstruction des buses de pulvérisation.
- **Commande à distance :** Pilotage intégral par télécommande sans fil ergonomique à boutons-poussoirs.
- < Adapté au traitement des arbres de grande hauteur, notamment les palmiers fruitiers, ainsi qu'aux cultures en rangées dans les serres et les pépinières.
- **Dimensions (L × l × H) :** 216 × 81,5 × 142 cm.
- **Poids à vide :** 370 kg.

GROS MATÉRIELS

iCAT BK 13-300

PULVÉRISATEUR À CANON

PULVÉRISATEURS POUR DÉSINSECTISATION

SILENCIEUX, PUISSANT, CONVENANT = VAINQUEUR!

IDÉAL POUR UN MONTAGE SUR UN PETIT PICK-UP.

Pulvérisateur à canon pneumatique (Cannon Air sprayer) spécialisé dans le contrôle des vecteurs et des nuisibles, l'entretien des espaces verts publics et privés, et la désodorisation des décharges. Idéal pour un montage sur un petit pick-up (2 ou 4 portes) ayant une capacité de charge de 550 kg ou plus.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :

• **Moteur :** Moteur à essence "Ribe energy" ou "Honda" de 13 ch, refroidi par air, conforme à la norme Stage V. Niveau sonore très bas (-10 décibels par rapport à la version diesel).
• **Pompe :** Pompe en aluminium à 3 membranes en Viton, bielles en aluminium, débit de 43 l/min sous une pression de 40 bar. Elle peut alimenter deux grandes lances de pulvérisation.
• **Réservoir :** Réservoir de 300 litres en polyéthylène haute densité (HD), de couleur rouge pour résister aux algues, et formé de manière à occuper un espace minimal.
• **Espace optimisé :** Laisse de grands espaces libres sur le plateau du pick-up pour d'autres outils.
• **Canon :** Canon "Flexigun" omnidirectionnel équipé d'un système d'autotendeur et d'un système antichoc.
• **Buses :** Équipé de 4 buses en céramique pouvant être ouvertes ou fermées individuellement. Configuration standard = 4 buses ATR Orange (pression 10 bar) x 1,39 = 5,56 l/min, DM50 79µm. D'autres types de buses avec des débits et des performances différents sont disponibles sur demande.
• **Portée :** Portée maximale du jet du canon allant jusqu'à 15 à 18 mètres.
• **Circuit de rinçage :** Circuit de rinçage rapide complet, doté d'un réservoir dédié.
• **Double fonction (Deux machines en une) :**
- Fonction Pompe de pression : avec lance à main "Mitra Super" longue portée et réglable + 50 m de tuyau haute pression.
- Fonction Canon : pour les travaux majeurs.
• **Normes de sécurité :** La machine est construite selon les normes de sécurité conformément à la Directive Machines, avec le marquage CE et un certificat de conformité.
• **Démontage :** Facilement démontable en quelques minutes.
• **Dimensions :** Longueur 120 cm, Largeur 85 cm, Hauteur 113 / 150 cm.
• **Poids à vide :** 245 kg (avec l'enrouleur de tuyau).









iCAT / Petrol

• **iCAT 13B 300 :** Ce modèle fonctionne à l'essence et offre une portée de pulvérisation de 15 à 18 mètres. Il est équipé d'un réservoir de 300 litres, d'une pompe TE43, de commandes par câble, et affiche un poids de 245 kg.
Sa spécificité réside dans son moteur Rato EHR420.

• **iCAT 13BH 300 :** Cette version partage exactement les mêmes caractéristiques techniques, à savoir une portée de 15 à 18 mètres, un réservoir de 300 litres, une pompe TE43, des commandes par câble et un poids de 245 kg.
Sa seule différence est sa motorisation haut de gamme Honda GX390.

VENTO K300 Line
PULVÉRISATEUR À CANON

PULVÉRISATEURS POUR DÉSINSECTISATION
EQUIPEMENT SPÉCIALISÉ DE PULVÉRISATION POUR LA DÉSINSECTISATION ET LE CONTRÔLE VECTORIEL.

IDÉAL POUR UN MONTAGE SUR UN PETIT PICK-UP.

Le modèle Vento 12D 300 est décrit comme l'appareil « entrée de gamme » pour le contrôle des nuisibles, offrant un excellent rapport qualité-prix. C'est une unité de canon de pulvérisation autonome et intégrale, idéale pour la lutte contre les nuisibles et les vecteurs, l'assainissement environnemental, la désodorisation et l'abattage des poussières. L'appareil est conçu pour être monté sur de petits pick-ups ou des véhicules utilitaires de type Piaggio Porter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

- **Portée de pulvérisation :** 15 à 18 mètres (horizontalement et verticalement).
- **Carburant :** D (Diesel).
- **Poids à vide :** 247 kg (avec enrouleur de tuyau).
- **Réservoir :** 300 litres, en polyéthylène (PE) blanc avec indicateur de niveau par tube transparent.
- **Moteur :** Moteur industriel Kohler LD440 (1 monocylindre Diesel de 11,3 ch, refroidi par air).
- **Pompe :** Modèle TE43 (pompe haute pression TEA-430 délivrant 43 l/min sous une pression de 0 à 40 bar).
- **Commandes :** Sans fil (Wireless) depuis la cabine du véhicule.

ÉQUIPEMENTS ET FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

- **Canon de pulvérisation :** Canon "Flexigun-13" entièrement omniorientable (axe vertical et horizontal) équipé d'un embrayage d'absorption des chocs.
- **Protection :** Les tubes et câbles sont intégrés, guidés et protégés.
- **Régulation :** Télécommande "Super-Exact" pour maintenir une pression constante.
- **Système de filtration :** Autofiltre avec nettoyage automatique en continu pour éviter le bouchage des buses.
- **Châssis :** Finition par galvanisation à chaud pour une protection maximale contre la corrosion.
- **Installation rapide :** La machine peut être montée ou démontée du pick-up en seulement 30 secondes.
- **Dimensions :** Longueur 120 cm, Largeur 85 cm, Hauteur 130 cm.
- **Enrouleur intégré :** Équipé d'un tuyau haute pression lisse et résistant à l'huile de 50 mètres, ainsi que d'une lance à double levier "Mitra" à jet de brouillard réglable.









VENTO K300 / Diesel

Ce modèle fonctionne au diesel (D) et possède un réservoir de 300 litres pour un poids à vide de 247 kg. Il offre une portée de pulvérisation de 15 à 18 mètres grâce à son moteur Kohler LD440 et sa pompe TE43. Enfin, son système de commande est entièrement sans fil (Wireless).

GROS MATÉRIELS

CITIZEN KOMPACT
PULVÉRISATEUR À CANON

PULVÉRISATEURS POUR DÉSINSECTISATION
SILENCIEUX, COMPACT ET PUISSANT. PORTÉE JUSQU' **À 35 MT.**

Modèle : 300-400-500
Essence 13-18-38 CV - **Diesel** 12-27-36-52-67 H



PULVÉRISATEURS POUR LA DÉSINSECTISATION POUR HAUTES ET TRÈS HAUTES PERFORMANCES

- **Silencieux. Moteurs compacts légers à faible impact sonore.**
- **Puissant. Portée jusq'à 35 mt.**
- **Compact. Grâce à sa petite taille et à son nouveau chassis avec enrouleur et lance intégrés, la version 300 lt peut également être installée sur les petits pick-ups, véhicules à trois roues et autres.**

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :

- **Bouche de canon :** Équipée d'une sortie latérale pour les traitements de type ventilateur (haies, fossés, décharges, etc.).
- **Réservoir de traitement :** Traité anti-algues de couleur « Green tone » avec un grand indicateur de niveau à aiguille.
- **Rinçage :** Réservoir de rinçage du circuit intégré.
- **Thermonebulisation (Thermofog) :** Option aérosol disponible pour le traitement des égouts, silos, hangars, sous-sols, etc.*
- **ULV – Absolute :** Technologie de ultra-bas volume incluse*.
- **Enrouleurs de tuyau :** Disponibles avec 50 ou 100 mètres de tuyau*.
- **Balayage automatique :** Traitement continu par oscillation automatique, programmable pour l'angle de pulvérisation souhaité (gauche et droite) de 15° à 220°*.
- **Télécommande sans fil :** Commande utilisable d'une seule main avec une portée de fonctionnement supérieure à 50 mètres de distance.
- **Voltmètre digital :** Pour le contrôle instantané de la charge de la batterie de l'atomiseur.
- **Microdosage :** Pompe de microdosage pour différents traitements permettant d'économiser les produits phytosanitaires*.
- **Charge électrostatique :** Système réduisant la dérive de l'air et augmentant la protection de l'environnement*.
- **Dimensions :** Longueur 100/120 cm, Largeur 85/155 cm, Hauteur 130/150 cm.

* En option (Optional)







CITIZEN KOMPACT
PULVÉRISATEUR À CANON

PULVÉRISATEURS POUR DÉSINSECTISATION
SILENCIEUX, COMPACT ET PUISSANT. PORTÉE JUSQU' **À 35 MT.**

Modèle : 300-400-500
Essence 13-18-38 CV - **Diesel** 12-27-36-52-67 H



Réservoir de couleur verte anti-algues, avec niveau mécanique haute visibilité.



Système de rince-circuit.




Thermo-brouillard aérosol pour traitement dans les égouts, silos, entrepôts, sous-sols, etc.



Enrouleur avec systeme de guidage de tube.



Va-et-vien automatiques à programmation instantanée, réglables de 15° à 220°, pour angle / secteur de travail.



Télécommande sans fil maniable d'une seule main et pouvant fonctionner jusqu' à 50 mètres de distance.



Voltmètre numérique pour le contrôle instantané de l'état de charge de la batterie du pulvérisateur.



Pompe de microdosage pour traitements différenciés et économie de produits phytosanitaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CITIZEN KOMPACT		300						400		500		
		DA12	DL27	DL36	BK13	BK18	BK38	27	36	36	52	67T
Moteur	**HP**	12 Diesel	27 Diesel	36 Diesel	13 Essence	18 Essence	36 Essence	27 Diesel	36 Diesel	36 Diesel	52 Diesel	67T Diesel
Réservoir	**L**	300						400		500		
Pompe	**l/min bar**	43 0÷40	54 0÷40	54 0÷40	43 0÷40	43 0÷40	43 0÷40	55 0÷40	55 0÷40	55 0÷40	55 0÷40	55 0÷40
Portée horizontale / verticale	**m**	15÷18	20÷25	25÷30	15÷18	17÷19	27÷32	20÷25	25÷30	25÷30	33÷35	35÷40
Poids	**Kg**	252	305	350	245	287	314	320	385	395	433	438
Dimensions (Lo/La/Ha)	**Cm**	120x85 x130	130x85 x145	140x85 x155	120x85 x130	120x85 x130	120x85 x130	100x150 x150	100x150 x150	100x155 x150	100x155 x150	100x155 x150



CITIZEN CITY PLUS
PULVÉRISATEUR À CANON

PULVÉRISATEURS POUR DÉSINSECTISATION
CITY PLUS, LE MEILLEUR PULVÉRISATEUR POUR LA LUTTE ANTI VECTORIELLE

Modèle : 460 PLUS & 320 PLUS
Essence 38 CV - **Diesel** 12-27-36H



UNITÉ HAUTEMENT INNOVANTE POUR LA DÉSINSECTISATION ET LA PROTECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT.

Le modèle City intègre une technologie avancée offrant une meilleure visibilité et un équilibre optimal du poids sur le véhicule. C'est le pulvérisateur de désinfestation le plus polyvalent du marché, adapté aux arbres, espaces verts, réseaux d'égouts, stations d'épuration, décharges, zones de compostage et élevages de bétail.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :
- **Enrouleurs de tuyau :** Disponibles avec 50 ou 100 mètres de tuyau*.
- **Thermofog-Aérosol :** Dispositif puissant de thermonébulisation à haute intensité*.
- **ULV – Absolute :** Technologie d'ultra-bas volume intégrée*.
- **Indicateur de niveau :** Jauge mécanique à levier pour le contenu du réservoir, très visible depuis la cabine.
- **Microdosage :** Pompe de microdosage incluse*.
- **Remplissage et nettoyage :** Remplissage facilité du réservoir principal, équipé d'un réservoir lave-mains et d'un réservoir de rinçage (Flush tank).
- **Réservoir de carburant :** Réservoir du moteur thermique équipé d'une jauge de carburant et d'une réserve.
- **Kit Caméra :** Caméra TV avec vision infrarouge et moniteur LCD 7" pour la cabine*.
- **Traitement des égouts :** Coupelle/buse spécifique pour l'injection forcée de brouillard thermique dans les réseaux d'égouts.
- **Tête électrostatique :** Système de charge électrostatique de la tête de pulvérisation anti-dérive et anti-vent*.
- **Profil surbaissé :** Offre une excellente visibilité vers l'arrière et sur les côtés du véhicule.
- **Télécommande :** Boîtier de contrôle précis disponible en version filaire ou sans fil (Wireless).
- **Démontage :** Système de démontage rapide et sécurisé.
- **Dimensions :** Longueur 137 cm, Largeur 121 cm, Hauteur 128 cm.

* En option (Optional)







CITIZEN CITY PLUS
PULVÉRISATEUR À CANON

PULVÉRISATEURS POUR DÉSINSECTISATION
CITY PLUS, LE MEILLEUR PULVÉRISATEUR POUR LA LUTTE ANTI VECTORIELLE

Modèle : 300-400-500
Essence 38 CV - **Diesel** 12-27-36H



Amovibilité très rapide!



Capot moteur, pratique pour l'inspection et la gestion.



Enrouleur manuel ou électrique avec porte-tuyau de 50 ou 100 mètres.



Va-et-vien automatiques à programmation instantanée, réglables de 15° à 220°, pour angle / secteur de travail.



Telecontrol "Exact", régule la pression avec un filtre autonettoyant automatique.



Pompe micro-doseuse. Possibilité de traitements différenciés même pour des quantités minimes



Réservoir de combustible, indicateur de niveau et de réserve



Bouton d'arrêt d'urgence et Voltmètre pour vérifier la charge de la batterie



Bouche de canon avec sortie latérale pour les haies, les talus, les terrains gazonnés, etc



Thermo-Nébulisateur Haute Intensité



Coupe Thermofog pour couvercles de trous d'homme et d'égouts



Équipé d'une balise lumineuse



Compartiment de rangement pratique

City 320 Plus
BLACK EDITION



City 460 Plus
ARMY EDITION



City 460 Plus
GREEN EDITION



CITIZEN CITY PLUS
PULVÉRISATEUR À CANON

PULVÉRISATEURS POUR DÉSINSECTISATION
CITY PLUS, LE MEILLEUR PULVÉRISATEUR POUR LA LUTTE ANTI VECTORIELLE

Modèle : 460 PLUS & 320 PLUS
Essence 38 CV - **Diesel** 12-27-36H

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES		27D-320	36D-320	BLACK O ARMY EDITION	27D-460	36D-460	38B-320	38B-460
Moteur	**Hp PS (•)**	27 Diesel	36 Diesel	36 Diesel	27 Diesel	36 Diesel	Benzina 34	Benzina 34
Réservoir	**L**	320	320	460	460	460	460	460
Pompe	**l/min bar**	55 0÷40	55 0÷40	55 0÷40	43 0÷40	43 0÷40	43 0÷40	43 0÷40
Portée horizontale / verticale	**m (*)**	20÷25	25÷30	25÷30	20÷25	25÷30	25÷30	25÷30
Poids	**Kg**	398	407	441	432	441	371	371
Dimensions (Lo/La/Ha)(**)	**Cm**	137x101 x140	137x101 x140	137x101 x140	137x101 x140	137x101 x140	137x101 x140	137x101 x140

(*) Valeur susceptible d'être influencée par les conditions météorologiques.
(•) Les puissances nominales peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans les différents pays.
(**) Hauteur du canon à l'arrêt.



FRONTIER 750 – 8x8
+ CANON AMPHIBIE BOUBLE FONCTION ULV

ARCTIC CAT SHARE OUR PASSION. + ritone ambiente

CHENILLE AMPHIBIE
THE ROAD NEVER TRAVELLED !!



CONÇU POUR ALLER PARTOUT

À bord d'un ARGO Frontier, l'aventure, c'est découvrir ce qui se cache au prochain détour, repousser ses limites, traverser la boue, trouver son prochain coin de camping et explorer toujours plus loin.



NOUVEAU MOTEUR LX 750 EFI UNE PUISSANCE À VOTRE SERVICE

Conçu et calibré pour un XTV ARGO, ce moteur à injection électronique tourne en douceur et offre un couple généreux. Le filtre cyclonique sépare la poussière et les débris pour fournir un air plus propre et favoriser la performance.





CAPACITÉS AMPHIBIES 8X8

ALLEZ PLUS LOIN

La plateforme amphibie 8x8 à carrosserie monocoque en polyéthylène haute densité (PEHD) offre davantage de traction, de flottabilité et de stabilité sur des terrains variés, pour vous aventurer plus loin dans les bois en toute confiance.



GROS MATÉRIELS

FRONTIER 750 – 8x8
+ CANON AMPHIBIE BOUBLE FONCTION ULV

CHENILLE AMPHIBIE
THE ROAD NEVER TRAVELLED !!



ÉQUIPEMENT SCOUT
La carrosserie au camouflage des prairies TrueTimber®, le porte-bagages avant robuste et le tout nouveau pare-broussailles renforcé affichent clairement la vocation de chasse de ce véhicule. Le Scout 8x8 comprend également de série un revêtement de caisse arrière.



NOUVEAU SIÈGE RÉGLABLE ***PLUS D'ESPACE POUR VOUS***



DIRECTION PROGRESSIVE ARGO (APS) ***PRENEZ LES COMMANDES***



PNEUS ARGO XT115 DE 24 PO SUR MESURE ***PROPULSION ASSURÉE***



NOUVEL ÉCRAN D'INSTRUMENTATION SPORT



NOUVEAUX PHARES À DEL À PROJECTEUR ***VOYEZ PLUS LOIN***



TREUIL WARN AXON DE 3 500 LB ***UN OUTIL PRÉCIEUX***



RAPPORTS DE TRANSMISSION ET EMBRAYAGE ***UNE PUISSANCE BIEN DOSÉE***



TRANSMISSION CLASSIC AVEC APS ***MANŒUVREZ PARTOUT***

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	LX 750
CYLINDRES	Bicylindre en V
SYSTÈME D'ALIMENTATION	EFI
REFROIDISSEMENT	Refroidissement par ventilateur
INTENSITÉ MAXIMALE DE L'ALTERNATEUR	50 A
CHÂSSIS	8x8
FREINS DE SERVICE	Hydraulique
FREINS DE DIRECTION	Hydraulique
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE	Accessoire
SYSTÈME DE GRAISSAGE À ACCÈS FACILE (EAGS)	De série
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT DES FREINS	S.O.
TRANSMISSION	CLASSIC avec APS
COURROIE DE TRANSMISSION	Usage standard
PLAQUE DE PROTECTION INTÉGRALE	De série
PARE-BROUSSAILLES	De série
TREUIL	3 500 lb
PORTE-BAGAGES AVANT	De série
CAISSE DE CHARGEMENT	De série
POMPE D'ASSÈCHEMENT	De série
STRUCTURE DE PROTECTION EN CAS DE RETOURNEMENT (ROPS)	S.O.
CADRE DE CIVIÈRE	S.O.
FILET DE SÉCURITÉ ARRIÈRE	S.O.
TOIT	S.O.
BENNE BASCULANTE ÉLECTRIQUE	S.O.

CAPACITÉ DE CHARGE - TERRE	780 lb (354 kg)
CAPACITÉ DE CHARGE - EAU	680 lb (308 kg)
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	1 200 lb (544 kg)
NOMBRE DE PLACES SUR TERRE	6
NOMBRE DE PLACES SUR L'EAU	4
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	8,5 gal (32 L)
VITESSE SUR TERRE	19 mi/h (31 km/h)
VITESSE SUR L'EAU	3 mi/h (5 km/h)
POIDS	1 270 lb (576 kg)
LONGUEUR (TREUIL COMPRIS LORSQU'IL EST DE SÉRIE)	126 po (3 200 mm)
LARGEUR	58 po (1 473 mm)
HAUTEUR	51 po (1 295 mm)
RALLONGES DE ROULEMENTS D'ESSIEU	De série
MARCHEPIED D'ACCÈS	Accessoire
PNEUS	ARGO XT115 24X10-8
ROUES	En acier à déport
PRESSION AU SOL (CHENILLES EN CAOUTCHOUC DE 18 PO)	0,73 psi (5 kPa)
GARDE AU SOL (PNEUS)	9 po (228 mm)
GARDE AU SOL (CHENILLES)	10 po (254 mm)
GARANTIE	1 an



CANON AMPHIBIE
BOUBLE FONCTION ULV
+ FRONTIER 750 – 8X8

UNITÉ DE PULVÉRISATION COMBINÉE HAUTE PERFORMANCE.
DEUX FONCTIONNALITÉS OPÉRATIONNELLES COMMUTABLES INSTANTANÉMENT



TIFONE, QUAND LA HAUTE QUALITÉ PASSE À L'ACTION

Développement et production de machines technologiquement avancées et innovantes pour la lutte antiparasitaire et la prévention environnementale.
TIFONE Ambiente est depuis toujours synonyme de qualité et d'innovation continue.
TOUJOURS DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	KAMA, 13 CH ESSENCE (Arrêt du moteur automatique en cas de manque d'huile moteur ou traitement chimique)
Réservoir Essence	6,5 Litres
Réservoir Brouillard	40 Litres
Réservoir Eau TREATM	40 Litres
Autonomie Brouillard	15 litre/heure
Capacité ULV	2.2 litre/minute
Dimensions	**Longueur** : 110 cm, **Largeur** : 65 cm, **Hauteur** : 110 cm (ULV+ THERMALFOG version), 95 cm (ULV version).

CONFIGURATION :
- o ULV + Thermobrouillard
- o Buses ULV Céramiques
- o Canon réglable à 360°
- o Portée : Horizontale jusqu'à 25 M minimum sans dispersion par le vent.
- o Réservoir en PE High Densité Polyéthylène, résistant à la corrosion
- o Pompe résistante aux produits chimiques
- o Zincage au feu sur châssis
- o Filtre pour produits chimiques
- o Filo Commande (démarrer, éteindre, voyant lumineux produit).

FRONTIER 750 – 8x8
+ CANON AMPHIBIE BOUBLE FONCTION ULV

FRONTIER 750 – 8X8
+ CANON AMPHIBIE
DOUBLE FONCTION ULV











ÉQUIPEMENT
DE SÉCURITÉ ET PROTÉCTION
E.P.I



TOP CONNEXION LOGISTIQUE

Équipements de Protection Individuelle (EPI) – Votre sécurité, notre priorité !

Parce que la sécurité est essentielle dans tous les environnements de travail, nous vous proposons une gamme complète d'équipements de protection individuelle (EPI), conçus pour assurer la protection, le confort et la sécurité des professionnels au quotidien.

Des vêtements de travail aux chaussures de sécurité, en passant par les casques, les gants, les lunettes de protection, les masques respiratoires et les protections auditives, notre sélection répond aux besoins des différents secteurs d'activité : industrie, bâtiment, agriculture, maintenance et travaux publics.

Que vous soyez un particulier, un artisan ou une entreprise, découvrez des solutions adaptées à vos exigences pour travailler en toute sécurité et dans les meilleures conditions.

Protégez-vous efficacement, équipez-vous en toute confiance !

ÉQUIPEMENT
E.P.I

E.P.I POUR PROFESSIONNELS.



CASQUE
ANTI BRUIT



BOTTES
PVC



COMBINAISON
DE TRAVAIL



GANTS
PVC



MASQUE
PANORAMIQUE
À CARTOUCHE



MASQUE
RESPIRATOIRE
1 ou 2 CARTOUCHES



MASQUE
FFP3



MASQUE
JETABLE FFP1



LUNETTES
DE PROTECTION
MASQUE



LUNETTES
MASQUE
DE PROTECTION EN PVC



BOUCHONS
D'OREILLE PRÉFORMÉS



CASQUE
DE CHANTIER

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ
EN PVC





GANTS
DE TRAVAIL
ULTRA-RÉSISTANTS

MATÉRIELS POUR

CAPTURE DES ANIMAUX



Équipements pour la capture et la prise en charge des animaux errants

Afin de faciliter les opérations de capture des animaux errants, notamment des chiens et des chats, ***TOP CONNEXION LOGISTIQUE*** *met à votre disposition une gamme complète d'équipements spécialement conçus pour les professionnels de la capture et de la gestion animalière.*

Notre sélection comprend différents équipements adaptés à vos besoins : lassos de capture, pinces de capture, vêtements de protection pour les bras et les jambes, ainsi que des gants de protection.


Nous proposons également des lecteurs de puces électroniques pour l'identification des animaux, ainsi que des chenils d'isolement pour leur accueil temporaire et leur prise en charge dans des conditions adaptées.

TOP CONNEXION LOGISTIQUE : des solutions professionnelles pour une capture maîtrisée et une meilleure prise en charge des animaux errants.

MATÉRIELS
POUR CAPTURE DES ANIMAUX

CAPTURE

CAPTURE DES ANIMAUX POUR PROFESSIONNELS.



ARC À CHAT /CHATON AVEC TABLETTES

Parc métallique, finition noire pour chat et chaton.
A la base un bac plastique pour faciliter le nettoyage, facile d'entretien.
Roulettes sous la base, facile à déplacer.
2 Plateaux amovibles, avec couverture molletonnée, lavable en machine.
Mailles 11 x 2,5 cm, fil 3 mm.
Dimensions : L 91.5 x P 61 x H 122 cm



CAISSE 3 FONCTIONS M-PRO : EDUCATION / TRANSPORT / NICHE

Une cage pour chien en PVC pour son transport en voiture ou comme niche
La caisse triple fonction est idéale pour l'apprentissage de la propreté dans la maison pendant la nuit ou la journée, la prévention des dégâts pour les chiens destructeur de meuble, le transport en voiture ou comme niche.
Légère, elle se déplace facilement pour passer du garage, au salon, au chenil, à la voiture...
Taille : 89 x 57 x 58 cm / 98 x 62 x 62 cm / 107 x 67 x 66 cm



CAGE D'ATTENTE PRO BOX POUR CHIEN ET CHAT

Parois complètement lisse permettant une désinfection total et rapide.
Châssis, encadrement et porte en profil alu.
Modèle illustré :
Partie haute : 2 modules triple (2 x 3 emplacements) 143 x 62 x 68 cm avec porte en barreaudage chat.
Partie basse : 1 cage double 143 x 82 x 78 cm avec séparation fixe, caillebotis et tiroirs de propreté.
(séparation amovible possible si caillebotis et plaque rétention - sur devis)



BOX D'ATTENTE TÔLÉ GALVANISÉ

Conçu pour accueillir temporairement des chiens ou autre espèce animale.
Idéal pour les clubs canins.
Structure en tube 30x30x1,5 mm.
Fond et côtés en tôle galvanisée épaisseur 1 mm.
Façade avec porte en grillage soudé maille 50x50x4 mm galvanisée à chaud. Serrure de sécurité avec ressort de rappel, condamnable par cadenas.
Plancher en sapin épaisseur 22 mm.
Dimensions intérieures 1mx1m.
Hauteur intérieure 1m/0,90m.
Désignation : Box simple - Box isolé



CHENIL EN KIT TÔLÉ GALVANISÉ STANDARD POUR CHIEN VERSION FAÇADE EN GRILLAGE

Chenil pour chien : modèle en kit tôlé standard
Version façade en GRILLAGE
Modèle:
- largeur 2 m, profondeur 2 m
- largeur 2 m, profondeur 3 m
- largeur 2 m, profondeur 4 m
Les chenils tôlés se composent d'éléments de formats identiques à assembler.
Les panneaux du fond et des côtés sont constitués de tôle galvanisée...



SANI BOX - CAISSE SANITAIRE

Caisse sanitaire pour chiens et chats
Type 1 : cage 1 ou 2 portes en barreaux avec écartement spécial pour chat ou petit chien, avec ou sans séparation fixe ou amovible.
Type 2 : cage 1 porte en barreaux
Type 3 : cage 2 portes en barreaux avec ou sans séparation fixe
Type 4 : cage 2 portes en barreaux avec séparation amovible coulissante.

MATÉRIELS
POUR CAPTURE DES ANIMAUX

CAPTURE

CAPTURE DES ANIMAUX POUR PROFESSIONNELS.



TRAPPE DE CAPTURE POUR CHATS ET PETITS CHIENS

Trappe de capture pour chats, petits chiens et animaux errant
Les trappes de capture pour chats, petits chiens et animaux sont équipées d'une poignée pour le transport.
Modèle robuste, testé et approuvé par un grand nombre de professionnels (fourrières, service capture, refuges ou sapeurs pompiers...)
- Fil galvanisé 1.9 mm et maille 19 x 19 mm pour les modèles en 60 x 23 x 25 cm.
- Fil de 2.1 mm et maille de 25 x 11 mm pour les modèles 100 x 32 x 32 mm et 102 x 30 x 30 cm



TRAPPE DE CAPTURE POUR CHIEN OU ANIMAUX ERRANT

Cage trappe à 2 portes type guillotine fabriquée en grillage très robuste en mailles carrées de 5cm, fil de diamètre 4 mm et galvanisées à chaud après fabrication.
Dimensions : 155x65x50cm



TRAPPE DE CAPTURE PLIANTE EN INOX

Trappe de capture pliante en inox pour chien, chats et autres animaux errants. Matériel de capture d'animaux pour la sécurité et forces de l'ordre.
L : 60 cm **L : 28 cm**
H : 60 cm **H : 33 cm**



CAGE DE TRANSPORT "CAPTURE" POLYVALENTE ALU / PVC HAUTE DENSITÉ

La cage de capture est fabriqué en armature aluminium, remplissage des panneaux en PVC haute densité très résistant (10 mm d'épaisseur). Pour chiens, chats et autres animaux.
Dimension 50 x 29 x 29 cm
Pour la sécurité des interventions. Longueur 130 cm



CAGE DE TRANSPORT SPÉCIALE CAPTURE CHIEN

Cage de transport spéciale capture chien, chat ou autre animal.
Cage spéciale pour le transport d'animaux capturés.
Extra robuste en acier galvanisé, mailles soudées 50 x 50 mm
Plancher anti dérapant (suivant modèle). 2 portes type guillotine.
Possibilité de fermeture par cadenas, 2 côtés fermés par plaque de sécurité, 4 poignées pour faciliter la manutention en toute sécurité.
Poids à vide : 40 kg.
Dimensions : 103 x 64 x 70 cm



TRAPPE DE CAPTURE PLIANTE RENFORCÉE POUR CHIENS

Cage de sécurité :
128 x 65 x 65 cm ouverte 128 x 65 x 12 cm fermée

MATÉRIELS
POUR CAPTURE DES ANIMAUX

CAPTURE

CAPTURE DES ANIMAUX POUR PROFESSIONNELS.



VÊTEMENT DE TRAVAIL POUR AGENT CAPTURE CHIEN

Vêtement de Travail et de sécurité pour Agent Capture Chien.
Fabrication dans notre atelier de Montlhéry (91). Plus de 40 ans d'expérience dans la fabrication des produits de capture et protection.
Costume spécialement étudié pour les unités de captures chiens errants.
Produit ultra léger, très souple, grand confort d'utilisation, excellente mobilité.



GANT COQUE DE MANIPULATION POUR CAPTURE D'ANIMAUX ERRANTS

Gant coque de manipulation pour la capture d'animaux errants (chiens, chats et autres) en toute sécurité.
Gant de manipulation pour la capture ou le soins. Gant en cuir recouvert d'une coque rigide et épaisse en cuir.
Idéal pour la capture, maintenir un lasso, tenir un chien en laisse, ouvrir une cage...



GANTS LONG AVEC COQUE

Conçu pour une dextérité et une sensation maximales, ces gants confortables protègent la main et les doigts de la pénétration par les dents et les griffes.
Convient particulièrement pour les petits et moyens chiens ainsi que les chats.
Doublé de feutre Kevlar
Résistant à la coupure et au feu
Haute protection contre la pénétration
Longueur totale en taille femme : 48 cm
Longueur totale en taille homme : 54 cm



GANT DE PROTECTION EN DYNEMA (LA PAIRE)

Renforcée, tout cuir, double protection du bras pour une meilleure sécurité.
Longueur 58 cm. Résiste notamment aux chiens.
Main 3 épaisseurs : 2 en Dynema (résistance de 80N/cm² pour chaque couche selon norme EN13567), 1 en fleur de bovin.
Le Dynema est un matériau "anti-perforation" spécialement étudié pour les gilets pare-balle et



GANT DE CAPTURE EN CUIR (LA PAIRE)

Modèle simple pour la sécurité et la protection contre les chats et petit animaux.
Longueur 53 cm




GANTS LONG DE MANIPULATION CAPTURE

Une paire de gants offrant une forte résistance à la pénétration sans compromis sur le confort ou la dextérité.
Un élément essentiel pour tous les petits animaux, les exotiques.
Ce gant convient particulièrement pour la protection contre les chats, les petits chiens
Doublure en Kevlar
Résistant à la coupe et au feu
Haute protection contre la pénétration
Longueur en taille homme : 55 cm

MATÉRIELS
POUR CAPTURE DES ANIMAUX

CAPTURE

CAPTURE DES ANIMAUX POUR PROFESSIONNELS.



FILET DE CAPTURE PLOMBÉ À LANCER

Pour la capture d'animaux.
Maille carrée nouée de 45 mm, fil polyamide tressé de 1.6 mm. Corde plombée sur le contour pour permettre le plaquage au sol.
Modèle 2 x 2 m : poids 2 kg
Modèle 2.50 x 2.50 m : poids 3 kg
Taille : 200 x 200 cm / 250 x 250 cm



EPUISETTE DE CAPTURE POUR PETIT ANIMAUX

Epuisette de capture pour chats, petits chiens, oiseaux...
Ouverture et fermeture par mouvement de la poignée
Longueur 150 cm




FILET DE CAPTURE À MARCHER POUR 2 PERSONNES

Filet de capture d'animaux
Montant en aluminium de chaque côté pour faciliter la prise en main.
Maille carrée nouée de 50 mm, fil polyamide tressé de 1.6 mm.
450 de long x 150 cm de haut.



NEW RAT LIGHT
KIT POUR DÉTECTIONS DES RATS



CANON PORTABLE LANCE FILET POUR CAPTURE ANIMAUX ERRANTS ET DES OISEAUX

Canon lance filet pour la capture d'animaux.
Idéal pour la capture des oiseaux et animaux errants.
Canon lance filet à CO2, portable. Idéal pour la capture des chats, chiens et oiseaux Kit comprenant : 1 filet (voir schéma ci dessous) : 1 caisson lance filet 53 x32 x 28 cm, 10 cartouches de 16 gr de CO2, 2 fusées.
Poids 8 kg.
Portée de lancement 7 m.
Durée de projection 3/4 secondes.



CANON PORTABLE LANCE FILET À RESSORT POUR OISEAUX (5 FUSÉES)

Lance-filet à ressort pour la capture des oiseaux (pigeons...). Manipulation à 2 personnes. A utiliser dans un espace suffisamment grand compte-tenu de l'envergure du



CANON PORTABLE LANCE FILET POUR CHIENS ET CHATS

Lance filet à CO2 portable pour la capture des chiens.
Filet en nylon grande envergure, conçu spécialement pour la capture de petits animaux.
Facile à transporter.
Portée : 4 m.
Durée de projection : 3-4 secondes.
Manomètre à 60 bars maximum.
Poids : 8 kg.

POSTE À PÂTTAGE






MATÉRIELS
POUR CAPTURE DES ANIMAUX

CAPTURE

CAPTURE DES ANIMAUX POUR PROFESSIONNELS.



PINCE DE CAPTURE POUR CHAT

82 cm de long, poignée équipée d'un bouton de verrouillage d'ouverture.



PINCE DE CAPTURE CHAT AVEC TÊTE ROTATIVE

Pince en acier avec tête rotative pour la capture des chats.
Plaque de renfort en aluminium.
Ouverture de la mâchoire : 10 cm
Espace au centre le la mâchoire fermée : 5 cm
Désignation : Pince 110 cm - Pince 160 cm



PINCE DE CAPTURE CHAT EN ACIER INOXYDABLE

Pince de capture chat, légère mais robuste avec de fortes «mâchoires» et un arbre en acier inoxydable pour permettre la rétraction, la retenue et le contrôle sûr d'un animal en agrippant doucement autour du cou.
Très légère et facile à utiliser Mâchoires recouvertes de plastique pour minimiser l'inconfort
La pince de capture chat mesure **77 cm formée**. Les mâchoires sont recouvertes de plastique pour minimiser l'inconfort de l'animal.



SAC / ETUI DE RANGEMENT POUR LASSO DE CAPTURE

Sac / Etui de rangement pour lasso de capture Fabriqué en toile plastifiée haute résistance.
Idéal pour le transport de votre lasso de capture pour animaux.



PINCE DE CAPTURE RENFORCÉE POUR CHAT

Pince de capture renforcée pour chat pour des interventions en sécurité.
Longueur 100 cm Fabriquée en aluminium, produits très robuste, testé et approuvé par nos clients PRO.
Poignée équipée d'un bouton de blocage de la mâchoire en position fermée



BATON D'IMMOBILISATION

Bâton d'immobilisation en forme de Y. facilite le travail ou
le soin avec des animaux nerveux.
Il peut être utilisé comme une extension de votre main et
placé doucement au niveau du cou de l'animal pour le retenir.
Peut aussi être utilisé pour bloquer un animal lors de perquisition.
Fabriqué en tube aluminium **de 30 mm de diamètre** et protégé par des manchons en pvc

MATÉRIELS
POUR CAPTURE DES ANIMAUX

CAPTURE

CAPTURE DES ANIMAUX POUR PROFESSIONNELS.



LASSO SOUPLE POUR CAPTURE D'ANIMAUX ERRANTS

Lasso souple pour capture d'animaux errants (chiens chats et autre).
Manche en bois, partie lasso en cuir avec anneaux coulissant.
Attention pour l'utilisation de ce lasso nous vous recommandons au minimum l'utilisation d'une manchette de protection ou d'un costume de protection pour une sécurité optimale.



LASSO DE CAPTURE CHIEN, EXTENSIBLE . DE TYPE AMÉRICAIN

Lasso de capture extensible de type américain
Longueur de 1.38 m à 1.80 m
Convient aux chiens et chats, et autres animaux errants.
Déclenchement instantané de l'ouverture du collier.
Tube renforcée.
Tête rotative anti-strangulation pour la santé de l'animal.



LASSO DE CAPTURE CHIEN, DÉCLENCEMENT RAPIDE

Lasso de capture déclenchement rapide
Déclenchement rapide, tube renforcé.
Blocage automatique du câble assurant une parfaite sécurité pour l'agent Relâchement automatique du câble par simple pression sur la poignée boule ou par tirage de l'anneau de largage.
Tube diamètre 20 mm
Épaisseur d'alu : 6 mm
Cable gainé 6 mm composé de 7 fils.
Produit de haute qualité, très résistant, idéal pour une utilisation intensive ou sur très gros chiens.
Longueur :
70 cm - 100cm - 150cm - 200cm



LASSO DE CAPTURE CHIEN, 130 CM DÉCLENCHEMENT RAPIDE AVEC SERRAGE AUTOMATIQUE

Lasso de capture pour chiens avec déclenchement rapide et serrage automatique.
Tube en acier inoxydable très rigide, câble gainé en acier inoxydable, poignées anti-dérapantes.
Longueur : 130 cm



LASSO DE CAPTURE ECO POUR CHIENS

Tube en aluminium anodisé avec poignées en matière plastique.
Câble gainé en acier inoxydable.
Modèle de base sans verrouillage, sans déclenchement rapide.
Longueur : 1 m - 1.50m



LASSO DE CAPTURE R-BLOC

Lasso de capture à serrage instantané et declipsage automatique.
Pour chiens et autres animaux.
Système spécifique de serrage et blocage simultané.
Câble de capture de **4 mm** avec gainage PVC Tube aluminium **anodisé 30 mm de diamètre, 2 mm d'épaisseur.**
Longueur 130 cm



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



MUSELIERE NYLON

MATÉRIELS
POUR CAPTURE DES ANIMAUX

CAPTURE

CAPTURE DES ANIMAUX POUR PROFESSIONNELS.



PINCE DE CAPTURE POUR REPTILES

Pince de capture pour serpents et autres reptiles, en toute sécurité.
Longueur 150 cm



SERINGUES EASY POUR PROJECTEUR HYPODERMIQUE

Vendues par lot de 5 pcs.
Idéal pour tir longue distance.
Adapté aux chiens.
La pression d'injection se fait par gaz à briquet.
Poids d'une seringue 6.6 grammes Capacité 3 ml.



CAPSULE CO^2 16G

Capsules de CO^2 16g, boites de 10 pcs.
Capsules pour projecteur hypodermique ou canon lance filet.



PROJECTEUR, FUSIL HYPODERMIQUE À GAZ POUR CAPTURE D'ANIMAUX

Projecteur hypodermique à gaz, modèle 50.
Un projecteur hypodermique utilisé depuis très longtemps dans le monde entier pour immobiliser temporairement des animaux de tous genres.
Permet d'endormir à distance un animal pour les soins ou le transport. Ce produit est aussi utiliser pour la capture des animaux présentant des risques d'agressivité.
Calibre 11 et 13, portée 50 m, volume de la chambre 105 ml, longueur 1180 mm, poids 2.6 kg.



SERINGUES SPEED POUR PROJECTEUR HYPODERMIQUE

Seringues Speed en nylon pour projecteur hypodermique
Vendues par lot de 4 pcs.
Idéale pour tir courte distance.
Utilisable dans touts les projecteurs 13 mm. Le faible poids évite les dangers de blessure. Préparation facile, il suffit d'introduire le médicament Chaque injection se fait avec une seringue nouvelle répondant à des exigences d'hygiène et de performance.
Poids de la seringues : 13.30 grammes.
Longueur de l'aiguille : 20 mm
Capacité 3.5 ml.



BALANCE VÉTÉRINAIRE POUR PESÉE D'ANIMAUX

Plateau de 900 x 600 mm.
Touches codées en couleur, calibrage externe, construction avec 4 capteurs, pleine portée de la tare, fonction hold, grand écran rétro éclairé, adaptateur secteur et kit de montage au mur fourni en standard, interface RS-232 bidirectionnelle, plateau de pesée en acier inoxydable avec indicateur à distance, simple utilisation avec 4 touches, fonction tare, pesage d'animaux en dynamique.
Equipée de roulettes et poignée
Option : tapis anti dérapant en caoutchouc.

MATÉRIELS

DE CONTRÔLE D'HYGIÈNE



Instruments et systèmes de mesure – La précision au service de vos activités !

Vous recherchez des solutions de mesure fiables, pratiques et adaptées aux exigences de votre secteur d'activité ? ***TOP CONNEXION LOGISTIQUE*** *vous propose une large gamme d'instruments et de systèmes de mesure conçus pour répondre à vos besoins quotidiens.*

Nous mettons à votre disposition des équipements faciles à utiliser, rapides et précis, permettant d'effectuer vos mesures en toute simplicité et avec fiabilité.

Grâce à des solutions innovantes et à des technologies de mesure performantes, nous accompagnons les professionnels de différents secteurs dans leurs activités de contrôle, de vérification et de mesure.

De l'instrument de mesure individuel au système de mesure complet, ***TOP CONNEXION LOGISTIQUE*** *vous apporte la solution adaptée à chaque besoin.*

La précision, la fiabilité et la performance au cœur de vos exigences !

MATÉRIELS
DE CONTRÔLE D'HYGIÈNE

TOUT LE MATÉRIELS NÉCESSAIRE POUR LE CONTRÔLE D'HYGIÈNE.



TESTO 815 SONOMÈTRE

APPLICATIONS

-Techniques de chauffage : mesure du volume sonore des brûleurs
-Industrie et artisans : mesure des bruits émis par les machines
-Organisateurs de manifestations ou services publics : niveau de bruit de manifestations
-Services techniques : mesures simples réalisées par le concierge en cas de plaintes
-Artisans : contrôle des compresseurs et groupes.



TESTO 317 UX DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

APPLICATIONS

Les mesures du CO ambiant font partie intégrante des activités d'installation et de maintenance sur les chaudières à gaz et installations de chauffage ; en effet, le CO, présent dans l'air ambiant, peut être dangereux pour la santé. Avec le détecteur de monoxyde de carbone portable testo 317-3, vous disposez d'un moyen de contrôle rapide, compact et pourtant fiable dans votre boîte à outils.



POOLTESTER KIT D'ANALYSE D'EAU

APPLICATIONS

Avec les kits Pooltester de Palintest, les tests des piscines résidentielles peuvent être plus précis qu'avec l'emploi d'une bande de test. Disponible dans un large éventail de kits pour mesurer les paramètres clés requis pour la protection et le confort du baigneur.



TERMOMETRE INFRAROGE -50 à 350°

APPLICATIONS

-Rapport optique 10:1
-Plage de mesure longue et continue possible : -50 à +350°C.
-Laser de visée commutable
-Mesure très rapide.
-Aucune influence sur la température de l'objet mesuré
-Pas d'erreur liée à un mauvais contact thermique.
-Aucune détérioration mécanique d'objets sensibles tels que le film ou le papier.
-Aucun problème avec les objets en mouvement.
-Possibilité d'effectuer des mesures même en présence de tensions élevées, de champs électromagnétiques ou de matériaux agressifs.



TESTO 265 TESTEUR D'HUILE DE FRITURE

APPLICATIONS

La qualité de l'huile de friture a ALARME une incidence directe sur la qualité de l'aliment! Une plus longue utilisation est mauvaise pour la qualité de la marchandise et peut conduire à des plaintes du consommateur.
Au coeur du testeur d'huile testo 265, se situe le tout nouveau capteur capacitif d'huile testo.
Avec ce capteur, il est possible de réaliser la mesure directement dans l'huile de friture chaude, d'où la possibilité de réaliser rapidement des mesures de contrôle dans l'exploitation courante d'une cuisine. Il est ainsi possible de mesurer directement l'une après l'autre plusieurs friteuses sans laisser refroidir le capteur.

TOUT LE MATÉRIELS NÉCESSAIRE POUR LE CONTRÔLE D'HYGIÈNE.



TESTO 830 T1 THERMOMÈTRE INFRAROUGE

APPLICATIONS

Le thermomètre à infrarouges testo 830-T1 permet de mesurer la température superficielle sans contact et de manière efficace. Avec ce thermomètre IR, vous êtes tout particulièrement bien outillé pour les mesures de contrôle dans l'industrie et chez les artisans : son design « pistolet » facilite sa manipulation et le processeur intégré garantit des résultats de mesure précis.



MINI-THERMOMÈTRE ÉTANCHE

APPLICATIONS

Avec le mini-thermomètre de pénétration étanche, vous mesurez les températures ambiante et à cœur dans les domaines d'utilisation les plus variés. Après utilisation, vous pouvez nettoyer votre thermomètre très aisément – si nécessaire, même au lave-vaisselle.



TESTO 905-T1 THERMOMÈTRE DE PÉNÉTRATION (LARGE ÉTENDUE DE MESURE)

APPLICATIONS

Le thermomètre de pénétration testo 905-T1 permet de procéder à des mesures de température fiables dans les liquides, les matières souples ou poudreuses et dans l'air. Ce thermomètre se caractérise par sa large étendue de mesure et son temps de réponse court. Ces deux atouts sont dus à la sonde thermocouple de type K de grande qualité utilisée ici.



TESTO 106 THERMOMÈTRE ALIMENTAIRE

APPLICATIONS

Pratique pour des mesures rapides et sûres des températures lors du contrôle des denrées alimentaires : avec le thermomètre alimentaire compact et maniable testo 106, vous êtes idéalement équipé pour mesurer la température à cœur des marchandises dans les grandes cuisines, la gastronomie (de collectivité), les supermarchés ou le transport de denrées alimentaires.



TESTO 625 THERMO-HYGROMÈTRE

APPLICATIONS

Le thermo-hygromètre testo 625 est utilisé partout où les conditions climatiques optimales jouent un rôle essentiel : dans les salles d'archives et entrepôts, dans des serres et des bâtiments d'habitation. Il effectue rapidement et simplement la mesure d'humidité relative et de la température de l'air et calcule par ailleurs le point de rosée et la température humide.



TESTO 635-2 THERMO-HYGROMÈTRE

APPLICATIONS

A l'aide du thermo-hygromètre testo 635-2 vous pouvez mesurer l'humidité et la température des matières et surfaces les plus diverses ainsi que la température ambiante. Les techniques les plus modernes et une grande gamme de sondes optionnelles permettent cette diversité d'application.

MATÉRIELS
DE CONTRÔLE D'HYGIÈNE

TOUT LE MATÉRIELS NÉCESSAIRE POUR LE CONTRÔLE D'HYGIÈNE.



FLACON À PRÉLÈVEMENT USAGE UNIQUE

Le flacon à urine Qualibact est un flacon à usage unique d'une contenance de 60 ml utilisé lors des prélèvements urinaires dans le cadre d'analyses bactériologiques qualitatives (ECBU).
Ces flacons en polystyrène cristal sont étanches, résistants et d'une grande transparence. Ils sont dotés d'un bouchon à fermeture rapide.
Après utilisation,ils doivent être traités conformément à la législation relative aux déchets des activités de soins à risque infectieux.



COMBINAISON JETABLE BLANC - TAILLE XXL

La combinaison jetable est une tenue de protection jetable qui sert de protection pour les vêtements portés en dessus.
Cette combinaison est équipée d'une capuche et d'une fermeture éclair avec revers protecteur.
Le matériel en qualité lourde (env. 40 g/qm) est respirant et confortable à porter.



BLOUSE BLANCHE

Blouse blanche 100% Coton Grande et moyen Taille.
Blouse longue à manches longues pour homme et femme.
Fermeture avec pressions cachées sur l'avant.
Manches longues.
1 poche coté coeur et 2 poches basses plaquées à l'avant.



GANTS JETABLES NON POUDRÉS

Les gants jetables non poudrés ambidextres non poudrés ont une élasticité proche du latex, confort, souplesse, enfilage facile, résistance.

UTILISATION : Industrie agro-alimentaire examens médicaux laboratoire



MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE ET D'HYGIÈNE

Bavette haute qualité en tissus non tissé pour respirabilité facile.
Fabriqué en matériau respectueux de l'environnement, résistant à l'humidité, non toxique, non irritant



MINI RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE MÉDICAL

Mini réfrigérateur de stockage de transport médical.
FONCTIONNALITÉ :
Avec tension d'entrée du compresseur DC 12V ou 24 V
Peut être alimenté par un adaptateur 220v
Plage de température : à +10 °C jusqu'à -19 °C
Pré-réglage de température numérique et écran LCD
Coupure d'alimentation automatique à 11,2V afin de protéger la batterie du véhicule
Niveau élevé de l'isolement,55mm de mousse polyurethance
CFC-libre du réfrigérant R134a
Adapté pour une opération d'alimentation solaire
Utiliser pour le Camping & Outdoor, Accueil


Top connexion
LOGISTIQUE

TOP CONNEXION LOGISTIQUE S.A.R.L
Distribué des solutions d'hygiène et des matériels au service des professionnels et du grand public



TOP connexion
LOGISTIQUE

UN ENVIRENNEMENT
PROPRE *= UNE VIE*
MEILLEUR

24, Av Abd ERRAHMANE
N° 04 - Kénitra - Maroc
+212 537 36 25 05
+212 537 37 43 67
top.connexion.log@gmail.com